

**CONCEPT**

**KEUR VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD**

## Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

### Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze keur en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

- a** *aanvoeren*: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een oppervlaktewaterlichaam halen of laten stromen van water uit een ander oppervlaktewaterlichaam;
- b** *afvoeren*: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van water uit een oppervlaktewaterlichaam naar een ander oppervlaktewaterlichaam;
- c** *bergingsgebied*: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;
- d** *beschermingszone*: aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn;
- e** *bestuur*: het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
- f** *bronbemaling*: het onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen;
- g** *coupure*: doorsnijding van een dijklichaam waarvan de opening bij hoogwater kan worden afgedicht.
- h** *grondwater*: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen, voor zover het waterschap door de Wet met het beheer over dat grondwater is belast;
- i** *grondwaterlichaam*: samenhangende grondwatermassa.
- j** *infiltreren van water*: water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater;
- k** *kunstwerken*: waterstaatkundige bouwwerken die van belang zijn voor de taakuitoefening van het waterschap, dan wel uit andere hoofde behoren tot een waterkering of gelegen zijn in of over een water.
- l** *legger*: staat van waterschapswerken, als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet, waarin de ligging, vorm, afmetingen, constructie en onderhoudsplichtigen van de betrokken waterstaatswerken zijn aangegeven;
- m** *lozen*: het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam, zonder dat het water daarbij uit een ander oppervlaktewaterlichaam wordt gehaald;
- n** *onttrekken*: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;

- o *oppervlaktewaterlichaam*: vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- p *profiel van vrije ruimte*: de ruimte ter weerszijden van en boven een primaire of regionale waterkering die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering;
- q *waterkering*: kunstmatige hoogte, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge gronden met bijbehorende kunstwerken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
- r *watersysteem*: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- s *waterstaatswerk*: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk, bijbehorende onderhoudsstroken, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opnemings in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet, dan wel dat, als de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 6.2 bedoelde kaart is aangegeven;
- t *watervergunning*: vergunning als bedoeld in de Wet;
- u *werken*: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
- v *Wet*: Waterwet.

## **Artikel 1.2      Hoofdelijke aansprakelijkheid**

- 1 De verplichtingen ingevolge deze Keur berusten op de eigenaar van gronden.
- 2 Wanneer die gronden met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, berusten de verplichtingen ingevolge deze Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval sprake is van een persoonlijk gebruiksrecht op de gebruikers.
- 3 Voor de nakoming van de in deze Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de in het tweede lid genoemde gerechtigden, alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

## **Hoofdstuk 2. Ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen**

### **Artikel 2.1 Visplan**

- 1** Het is verboden vis uit te zetten of te onttrekken in oppervlaktewaterlichamen, anders dan op basis van en in overeenstemming met een visplan als bedoeld in lid 2.
- 2** De in het beheergebied van het hoogheemraadschap opererende visrechthebbenden overleggen aan het bestuur een visplan mede ten behoeve van de ecologische kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen.
- 3** Het bestuur is bevoegd nadere regels vast te stellen met betrekking tot de inhoud en de wijze van totstandkoming van het in het tweede lid bedoelde visplan.
- 4** De visplannen worden voor het eerst ingediend uiterlijk op 1 januari 2013.
- 5** De visplannen behoeven de goedkeuring van het bestuur, welke wordt gegeven binnen twaalf weken na de indiening van het visplan bij het bestuur.

### **Artikel 2.2 Waterplanten**

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur (water)planten aan te brengen in oppervlaktewaterlichamen.

### **Hoofdstuk 3. Beheer van Waterstaatswerken**

#### **Artikel 3.1 Afrasteringen**

- 1** De eigenaren van gronden, die gebruikt worden voor het houden van dieren, welke gronden zijn gelegen aan waterstaatswerken, kunnen door het bestuur verplicht worden langs hun gronden een voldoende kerende afrastering aan te brengen.
- 2** Het bestuur kan algemene regels stellen omtrent afrasteringconstructies en wijze van plaatsing.

#### **Artikel 3.2 Coupures en sluizen**

- 1** De eigenaren van in waterkeringen voorkomende coupures en sluizen kunnen door het bestuur verplicht worden deze terstond te sluiten.
- 2** De middelen bestemd tot afsluiting van kunstwerken in waterkeringen dienen door de eigenaren in goede staat te worden gehouden; zo vaak dit door het bestuur nodig wordt geoordeeld dient de goede werking te worden getoond.
- 3** De eigenaren van de in de waterkeringen voorkomende afsluitbare kunstwerken of de daaraan grenzende werken zijn verplicht toe te staan dat daarin, daaraan of daarop vanwege het waterschap voorzieningen worden aangebracht voor het plaatsen c.q. bevestigen van de voor afsluiting van de kunstwerken bestemde keermiddelen. Voorts zijn zij verplicht toe te staan dat de afsluitbare kunstwerken door of namens het bestuur worden gesloten indien zulks ten behoeve van de waterstaatszorg nodig is.
- 4** In geval van hoge rivierstand, ijsgang, overstroming of andere buitengewone omstandigheden, moeten de bevelen, die door het bestuur worden gegeven tot het sluiten of openhouden van de afsluitbare kunstwerken en tot het inleggen of uithalen van schotbalken voor sluizen en duikers door de beheerders dan wel door de onderhoudsplichtigen van die werken onmiddellijk worden uitgevoerd.

#### **Artikel 3.3 Stuwen**

- 1** De eigenaren van stuwen kunnen door het bestuur verplicht worden deze op een daarbij bepaald stuwpeil te stellen.
- 2** Het bestuur besluit omtrent de aanwijzing van stuwen en van stuwpeilen bedoeld in het eerste lid.

#### **Artikel 3.4 Keermuren**

De eigenaren van grondkerende muren die een waterstaatkundige functie hebben dragen zorg dat deze op eerste aanzegging door het bestuur worden ontbloeit teneinde het bestuur of de door hem daartoe aangewezen personen in de gelegenheid te stellen de staat van onderhoud van die muren te onderzoeken en na dit onderzoek eveneens op eerste aanschrijving van het bestuur en met inachtneming van te geven voorschriften, één en ander weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

#### **Artikel 3.5 Buizen e.d. boven oppervlaktwaterlichamen.**

De eigenaren van gronden gelegen aan oppervlaktewaterlichamen, waarvan het onderhoud geschiedt door of vanwege het hoogheemraadschap, dienen er voor te zorgen dat de eindbuizen van draineer-, riool-, aan- en afvoerleidingen, die hierin uitmonden, duidelijk zichtbaar of gemarkeerd zijn en afrasteringen tijdens de uitvoering van het onderhoud zijn weggenomen. Eindbuizen, die naar het oordeel van het bestuur niet kunnen worden weggenomen, dienen voldoende te worden gemarkeerd.

#### **Artikel 3.6 Onderhoudsplicht**

Onderhoudsplichtig zijn diegenen, die in de legger tot het plegen van gewoon en of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen.

##### **Artikel 3.6.1 Onderhoud aan waterkeringen**

###### **Gewoon onderhoud**

- 1** Onderhoudsplichtigen van waterkeringen dragen zorg voor:
  - a** het in stand houden van de beklèdingen, grasmat en andere begroeiingen dienende tot verdediging van de waterkering.
  - b** het vrijhouden van ruigten, waaronder distels en netels;
  - c** het herstellen van beschadigingen;
  - d** het dichten van gaten;
  - e** het bestrijden van wild dat de waterkering schaadt, met uitzondering van muskusratten;
  - f** het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
  - g** het onderhoud van houtgewas.

### **Buitengewoon onderhoud**

- 2** De onderhoudsplichtigen van waterkeringen zijn verplicht tot instandhouding overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, richting, vorm, afmeting en constructie.
- 3** Aan waterkeringen gelegen langs de Nieuwe Maas, de Lek en de Hollandsche IJssel mag in de jaarlijkse periode van 1 oktober tot 15 april geen buitengewoon onderhoud worden uitgevoerd.
- 4** De onderhoudsplichtigen van waterkeringen, waarvoor nog geen legger is vastgesteld, zijn verplicht deze in stand te houden overeenkomstig de vorm, afmeting en constructie bij de inwerkingtreding van deze keur.
- 5** Daar waar een waterkering ruimere afmetingen heeft dan in de legger is voorgeschreven, moeten deze op de bestaande afmetingen worden onderhouden.

### **Ondersteunende kunstwerken en werken**

- 6** De onderhoudsplichtigen van ondersteunende kunstwerken en/of werken die in, op, aan of boven waterkeringen of de beschermingszone zijn aangebracht en (mede) een waterkerende functie hebben, zijn verplicht deze waterkerend te houden.

## **Artikel 3.6.2 Onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen**

### **Gewoon onderhoud**

- 1** De onderhoudsplichtigen tot gewoon onderhoud van oppervlaktewaterlichamen dragen te dien aanzien zorg voor:
  - a** het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en/of aanvoer en/of de berging van water hinderen of kunnen hinderen;
  - b** het vóór de door het bestuur vooraf aangekondigde schouwdata schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen, anders dan die dienen tot verdediging van de taluds, tenzij naar het oordeel van het bestuur deze begroeiingen het waterbeheer niet hinderen.
  - c** het in stand houden van de oevers en de boven water gelegen taluds, met inbegrip van het afsteken en ophalen van de kanten, alsmede van de daartoe behorende werken, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer en/of de berging van water wordt gehinderd;
  - d** het zodanig opsnoeien van de over de betreffende oppervlaktewaterlichamen en de over de onderhoudsstrook hangende houtgewassen dat het onderhoud en de bereikbaarheid niet worden belemmerd.
- 2** Op percelen, gelegen langs oppervlaktewaterlichamen die door of onder toezicht van het hoogheemraadschap worden onderhouden, moet het vrijkomende drijfvuil en overige bij het onderhoud vrijkomende voorwerpen worden ontvangen.

## **Buitengewoon onderhoud**

- 3** De onderhoudsplichtigen tot buitengewoon onderhoud zijn verplicht tot instandhouding overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent richting, vorm, afmeting en constructie.
- 4** Daar waar een oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft dan in de legger is voorgeschreven, moet dit op de bestaande afmetingen worden onderhouden.

## **Artikel 3.7 Dijkleger**

- 1** Tot bewaking en verdediging van de waterkeringen bij dringend of dreigend gevaar, of tot hulp in geval van doorbraak, stelt het bestuur een dijkleger samen. De leden van het dijkleger worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Een van de leden wordt door het bestuur benoemd tot voorman.
- 2** Het bevel over het dijkleger berust bij de dijkgraaf of de hoogheemraad die hem vervangt.
- 3** De oproeping van het dijkleger in geval van dringend of dreigend gevaar geschiedt op bevel van de dijkgraaf door de voorman of door een door de dijkgraaf aangewezen medewerker van het waterschap. De opgeroepen zijn verplicht onverwijld binnen de bepaalde tijd op de aangewezen plaats aanwezig te zijn.
- 4** De leden van het dijkleger moeten alle in het belang van de veiligheid gegeven orders van de dijkgraaf of de door hem aangewezen personen nauwkeurig opvolgen.
- 5** De leden van het dijkleger ontvangen voor de verrichte diensten een vergoeding. De hoogte van de vergoeding per uur wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld, rekening houdend met het dag en het uur waarop de diensten zijn verricht.
- 6** Onverminderd de voorgaande artikelen en het bepaalde in artikel 5.30 van de Waterwet zijn de inwoners van het hoogheemraadschap tot bewaking en verdediging van de waterkeringen of tot het verlenen van hulp in geval van dijkdoorbraak of dreigend gevaar op eerste aanwijzing van het bestuur en bij dringend of dreigend gevaar als bedoeld in artikel 5.28 van de Waterwet op eerste aanwijzing van de dijkgraaf of de hoogheemraad die hem vervangt of de door hem aangewezen perso(o)n(en), verplicht tot het tijdelijk verrichten van persoonlijke diensten.
- 7** Het bestuur kan tot bewaking en verdediging van waterkeringen bij dringend gevaar of tot verlening van hulp in geval van dijkdoorbraak de inwoners van het waterschap en de ingelanden, die geen inwoner zijn, verplichten voer- en vaartuigen, tractoren, grondverzetmachines en andere werktuigen, alsmede materialen en gereedschappen ter beschikking te stellen met al het daarbijbehorend bedienend personeel. Deze verplichte ter beschikkingstelling kan ten hoogste voor een periode van 3 dagen worden opgelegd. Het bestuur kent naar redelijkheid en billijkheid een schadeloosstelling toe bij gebruikmaking van zijn bevoegdheden ingevolge dit artikel.
- 8** Het bestuur kan terzake van de uitvoering van de voorgaande leden nadere regels stellen.

## Hoofdstuk 4. Handelingen in het watersysteem

Watervergunning en algemene regels voor het gebruik van waterstaatswerken

### Artikel 4.1 Watervergunning waterstaatswerken en beschermingszones

- 1** Het is verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - a** werkzaamheden te verrichten;
  - b** werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;
  - c** vaste stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben of te (be)houden;
  - d** activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen;
  - e** buiten openbare verharde wegen met rij- of voertuigen, dan wel met een lastdier te rijden of vee te drijven;
  - f** op andere wijze bemesting toe te passen dan door het bestuur is bepaald;
  - g** de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
  - h** zich anders dan als rechthebbende te bevinden, indien dat op een voor het publiek kenbare wijze is aangegeven;
  - i** binnen 50 meter van de in- of uitstroomopening van een bemalingsinstallatie of een ander peilregulend kunstwerk een ligplaats in te nemen met een schip, fuiken of ander vis-tuig te hebben dan wel te zwemmen, te duiken of watersport te beoefenen;
  - j** zich door middel van een mechanisch voortbewogen vaartuig te verplaatsen met een hogere snelheid dan 6 kilometer per uur;
  - k** vaartuigen of vloten onbeheerd op oppervlaktewaterlichamen te laten drijven;
  - l** vaste ligplaats met een vaartuig in te nemen;
  
- 2** Het is verboden zonder vergunning van het bestuur binnen de beschermingszone van een waterstaatswerk:
  - a** werken te maken, hebben, vernieuwen, wijzigen of op te ruimen.
  - b** opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;
  - c** boringen te verrichten, waaronder boringen benodigd voor het exploreren of winnen van gas of vloeï- en delfstoffen;
  - d** kabels te leggen, hebben, herstellen, wijzigen of op te ruimen;
  - e** afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
  - f** explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben;

- 3** Het is verboden zonder vergunning van het bestuur oppervlaktewaterlichamen (met inbegrip van de daarin gelegen en daartoe ten dienste staande kunstwerken) met elkaar in verbinding te brengen.
- 4** Het is verboden wijziging te brengen in de richting, vorm, afmetingen of constructie van de voorboezem of deze geheel of gedeeltelijk te dempen of af te sluiten. De voorboezem bestaat uit het Buizengat, het Boerengat, het Haringvliet, de Oude Haven, de Wijnhaven, de Scheepmakershaven en de Leuvehaven te Rotterdam en alle daarmee in open verbinding staande oppervlaktewaterlichamen, gelegen binnen de grenzen van het taakgebied waterkering.

#### **Artikel 4.2      Watervergunning overige bepalingen**

Het is zonder vergunning in het gebied van het hoogheemraadschap verboden:

- a**    bevers, beverratten of muskusratten te houden of te hebben;
- b**    werken uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij door middel van explosieven geologische of bodemkundige onderzoeken worden verricht;
- c**    binnen 100 meter uit de begrenzingen van een waterkering:
  - wijzigingen in de grondwaterstand aan te brengen;
  - leidingen te leggen of te hebben met een hogere maximale bedrijfsdruk dan 10 bar;
- d**    binnen een afstand van 400 meter uit windwatermolens werken en (opgaande) beplantingen aan te brengen of te hebben;
- e**    verharde oppervlakten aan te brengen met een totale oppervlakte van meer dan 500 m<sup>2</sup>, waarvan de neerslag geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, wordt geloosd op het oppervlaktewaterlichaam;
- f**    werkzaamheden te verrichten als gevolg waarvan een toename van de kwel of wegzijging van het grondwater is te verwachten;
- g**    werken te maken of te hebben of handelingen te verrichten die direct of indirect verzilting kunnen veroorzaken of bevorderen.

#### **Artikel 4.3      Watervergunning voor aan- en afvoeren, lozen en onttrekken van water**

- 1**    Het is verboden water af te voeren naar of aan te voeren uit oppervlaktewaterlichamen, water te lozen op of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

- 2** Het is verboden zonder vergunning van het bestuur water af te voeren naar, aan te voeren uit, te lozen in of te onttrekken aan andere oppervlaktewaterlichamen indien daarbij:
  - a** wat primaire oppervlaktewaterlichamen betreft:
    - meer dan 500 m3 per uur kan worden afgevoerd of geloosd;
    - meer dan 100 m3 per uur kan worden aangevoerd of onttrokken
  - b** wat overige oppervlaktewaterlichamen betreft:
    - meer dan 100 m3 per uur kan worden afgevoerd of geloosd;
    - meer dan 50 m3 per uur kan worden aangevoerd of onttrokken
- 3** Degene die water aan- of afvoert, loost of onttrekt doet daarvan melding aan het bestuur, indien de hoeveelheid te verplaatsen water meer kunnen bedragen dan de genoemde hoeveelheden.
- 4** Het is verboden water aan- en af te voeren, te onttrekken of te lozen indien het bestuur een zodanig verbod heeft bekendgemaakt op grond van grote schaarste of overvloed aan water, verslechtering van de kwaliteit daarvan of in ongereede raken van een waterstaatswerk dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan.

#### **Artikel 4.4      Watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren in de bodem**

- 1** Het is verboden zonder vergunning van het bestuur:
  - a** grondwater te onttrekken of te infiltreren in de milieubeschermingsgebieden voor grondwater, volgens de Provinciale Milieuverordening van de provincie Zuid-Holland, en de in door het bestuur aangewezen kwetsbare gebieden;
  - b** in andere dan de onder het eerste lid onder a, genoemde gebieden:
    - grondwater te onttrekken ten behoeve van het tijdelijk of permanent droog houden of beschermen van ondergrondse bouwwerken;
    - grondwater te onttrekken indien de hoeveelheid te onttrekken water meer kan bedragen dan 10 m3 per uur of 12.000 m3 per jaar;
    - water in de bodem te infiltreren.
- 2** Geen vergunning krachtens het eerste lid onder a is vereist, indien het betreft het onttrekken van grondwater uitsluitend voor:
  - a** bronbemaling, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 60 m3 per uur, 20.000 m3 per maand en 50.000 m3 in totaal en de onttrekking niet langer duurt dan een periode van zes maanden;
  - b** proefbemaling, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 60 m3 per uur en 20.000 m3 in totaal en de onttrekking niet langer duurt dan een periode van een maand;

- c** grondwatersanering, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 15 m<sup>3</sup> per uur en 4.200 m<sup>3</sup> per maand en de onttrekking niet langer duurt dan een periode van vier jaar;
  - d** bodemsanering, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 60 m<sup>3</sup> per uur, 20.000 m<sup>3</sup> per maand en 50.000 m<sup>3</sup> in totaal en de onttrekking niet langer duurt dan een periode van zes maanden;
- 3** Geen vergunning krachtens het eerste lid onder b is vereist, indien het betreft het onttrekken van grondwater uitsluitend voor:
  - a** bronbemaling, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 150 m<sup>3</sup> per uur, 50.000 m<sup>3</sup> per maand en 200.000 m<sup>3</sup> in totaal en de onttrekking niet langer duurt dan een periode van zes maanden;
  - b** proefbemaling, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 150 m<sup>3</sup> per uur en 50.000 m<sup>3</sup> in totaal en de onttrekking niet langer duurt dan een periode van een maand;
  - c** grondwatersanering, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 15 m<sup>3</sup> per uur en 4.200 m<sup>3</sup> per maand en de onttrekking niet langer duurt dan een periode van vier jaar;
  - d** bodemsanering, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 150 m<sup>3</sup> per uur, 50.000 m<sup>3</sup> per maand en 200.000 m<sup>3</sup> in totaal en de onttrekking niet langer duurt dan een periode van zes maanden;
  - e** beregening, bevoeiing of veedrenking, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 60 m<sup>3</sup> per uur en 50.000 m<sup>3</sup> in totaal en de onttrekking niet langer dan vijf maanden per jaar in gebruik is;
  - f** een noodvoorziening;
  - g** overige doeleinden, indien de hoeveelheden te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 10 m<sup>3</sup> per uur en 50.000 m<sup>3</sup> per jaar en voorzover voor een ander doel dan koeling.
- 4** Geen vergunning krachtens het eerste lid is vereist, indien het gaat om het onder vrij verval onttrekken van grondwater bij de ontwatering en afwatering van gronden mits met ontwateringsmiddelen die niet dieper reiken dan het ter plaatse geldende oppervlaktewaterpeil'.
- 5** Het bestuur kan bij besluit een kaart waarin kwetsbare gebieden zijn aangewezen vaststellen dan wel wijzigen.
- 6** Inrichtingen en/of infiltratiewerken die vanwege één opdrachtgever en/of één project plaatsvinden en die een samenhangend geheel vormen, gelden als één inrichting.
- 7** In aanvulling op het voorgaande lid, is er in één of meer van de volgende gevallen geen sprake van een samenhangend geheel indien:
  - a** de invloedsgebieden van onttrekkingen en/of infiltraties elkaar niet overlappen;
  - b** bij onttrekkingen een periode van zes maanden of langer ligt tussen de beëindiging van een onttrekking en het begin van een volgende onttrekking;
  - c** is aangetoond dat voorafgaand aan een opvolgende onttrekking de grondwaterstand en de stijghoogte in de diepere watertoevoerende pakketten zich hebben hersteld tot het natuurlijk niveau.

#### **Artikel 4.5 Meldplicht onttrekken grondwater**

Voor zover er geen vergunningsplicht geldt volgens artikel 4.4 doet degene die grondwater onttrekt, daarvan melding aan het bestuur, indien de hoeveelheid te onttrekken water meer kan bedragen dan 1 m<sup>3</sup> per uur.

#### **Artikel 4.6 Nadere regels melding**

- 1.** De melding bedoeld in artikel 4.3, 4.5, of voor het onttrekken van grondwater bedoeld in artikel 6.11, eerste lid Waterbesluit, artikel 6.4 Waterregeling en artikel 4.5 gaat vergezeld van:
  - a.** naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene die voornemens is de handelingen uit te voeren;
  - b.** locatie van de handeling op een kaart;
  - c.** beschrijving van de handeling;
  - d.** aard en omvang van de handeling;
  - e.** opgave van de aard en de herkomst van het water;
  - f.** het maximum debiet in m<sup>3</sup> per uur;
  - g.** het gemiddelde debiet in m<sup>3</sup> per uur;
  - h.** aanvang en duur van de handeling.
- 2.** Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van melden en het verstrekken van de gegevens.
- 3.** Indien wijziging optreedt in de in het bedoelde gegevens, doet de meldplichtige daarvan onverwijld melding aan het bestuur.

#### **Artikel 4.7 Meet- en registratieplicht**

- 1** Degene die binnen een milieubeschermingsgebied voor grondwater of kwetsbaar gebied zoals bedoeld in artikel 4.4, het eerste lid onder a, water onttrekt aan of infiltreert in een grondwaterlichaam en degene die buiten een milieubeschermingsgebied voor grondwater of kwetsbaar gebied zoals bedoeld in artikel 4.4, het eerste lid onder a, meer dan 10 m<sup>3</sup> water per uur of 12.000 m<sup>3</sup> water per jaar onttrekt aan of infiltreert in een grondwaterlichaam is ten minste verplicht:
  - a.** de inrichting voor grondwateronttrekkingen of grondwaterinfiltraties op te geven aan het dagelijks bestuur;
  - b.** de hoeveelheden water die worden onttrokken of geïnfiltreerd, te meten en daarvan aantekening te houden;
  - c.** telkenmale in de maand januari aan het dagelijks bestuur, opgave te verstrekken van de in het voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar per kwartaal onttrokken dan wel geïnfiltreerde hoeveelheden water;
  - d.** bij de onder c van dit lid bedoelde opgave kennis te geven van wijzigingen die zich in het voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar hebben voorgedaan met betrekking tot de gegevens inzake de inrichting;
  - e.** bij infiltratie van water in een grondwaterlichaam de kwaliteit van het te infiltreren water te meten, te registreren en daarvan aan het dagelijks bestuur opgave te doen.
- 2.a.** Het bestuur kan met het oog op het te voeren beheer de meldplichtige krachtens artikel 4.3 of 4.5 de verplichting opleggen de waterhoeveelheden te meten, gegevens daarover te registreren en daarvan opgave te doen, voor zover niet reeds geregeld in lid 1.
- b.** Het bestuur kan de gevallen aangeven waarin de verplichting tot meten als bedoeld in artikel 6.11, tweede lid Waterbesluit niet geldt, dan wel bij maatwerkvoorschrift de meldplichtige krachtens artikel 4.5 opleggen dat de waterhoeveelheid over een kortere tijdspanne wordt gemeten dan de periode vermeld in artikel 6.11, tweede lid Waterbesluit.
- c.** Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van meten, registreren en het doen van opgave.

#### **Artikel 4.8 Nadere regels voor grondwateronttrekkingen en infiltraties**

Het bestuur kan nadere regels stellen omtrent de wijze van het aanbrengen van een onttrekkingspunt, het beheren en buiten gebruik stellen alsmede het meten, registreren en het doen van een opgave.

#### **Artikel 4.9 Beëindiging of wijziging van de inrichting**

- 1** Bij wijziging van de inrichting, pompcapaciteit of uitvoering van een onttrekking of infiltratie wordt dit direct door de onttrekker aan het bestuur gemeld.
- 2** Een voorgenomen beëindiging van een permanente onttrekking moet zo vroeg mogelijk en uiterlijk een maand voor de beëindiging door de onttrekker aan het bestuur worden gemeld.

#### **Artikel 4.10 Algeheel verbod bij calamiteiten**

- 1** In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur zonedig in afwijking van verleende vergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden:
  - a** water af te voeren naar en/of aan te voeren uit oppervlaktewaterlichamen;
  - b** water te lozen op of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen;
  - c** grondwater te onttrekken of water te infiltreren.
- 2** Zodra het bestuur handhaving van het verbod krachtens het eerste lid niet langer noodzakelijk acht, maakt het onverwijld de intrekking van het verbod bekend.

#### **Artikel 4.11 Algemene regels**

- 1** Het bestuur kan voor het verrichten van handelingen die strijdig zijn met de bepalingen in deze keur algemene regels geven, welke mede kunnen inhouden een vrijstelling van de vergunningplicht, dan wel een algeheel verbod voor het verrichten van die handelingen.
- 2** Bij regeling krachtens het voorgaande lid, kan de verplichting worden opgelegd handelingen te melden, metingen uit te voeren, gegevens te registreren en daarvan opgave te doen aan het bestuur.

#### **Artikel 4.12 Vrijstelling watervergunningplicht voor beheershandelingen**

Geen vergunning is vereist voor handelingen die plaats hebben door of in opdracht van het bestuur ten behoeve van het aan het waterschap op grond van artikel 2 Waterschapswet opgedragen beheer.

#### **Artikel 4.13   Zorgplicht**

- 1** Ieder die handelingen verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen of het nalaten daarvan inbreuk kan worden gemaakt op door het waterschap in het kader van zijn beheer uitgevoerde maatregelen in het watersysteem, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden, ten einde die inbreuk te voorkomen, dan wel indien daarvan reeds sprake is, al het mogelijke te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de inbreuk het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.
  
- 2** Degene die handelingen verricht als bedoeld in het vorige lid en daarbij kennis neemt van een inbreuk die door die handelingen wordt veroorzaakt, meldt die inbreuk en de maatregelen die hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen, zo spoedig mogelijk aan het de bestuur.
  
- 3** Het bestuur kan aanwijzingen geven over die maatregelen.

## **Hoofdstuk 5 Toezicht en handhaving**

### **Artikel 5.1 Schouw**

- 1** Door of namens het bestuur wordt schouw gevoerd over de waterstaatswerken volgens een door dat bestuur vastgesteld schema.
- 2** Het bestuur kan indien het zulks nodig acht besluiten een extra schouw te voeren.
- 3** Het bestuur stelt de datum van de schouw vast en maakt die tenminste twee weken tevoren bekend door kennisgeving ervan in een dag-, nieuws- of huis aan huisblad, dan wel op andere geschikte wijze.
- 4** De in het derde lid voorgeschreven bekendmaking kan in spoedeisende gevallen voor de aanvang van een extra schouw worden vervangen door een persoonlijke mededeling. Daarbij kan met een kortere termijn dan genoemd in het derde lid worden volstaan.

### **Artikel 5.2 Aanwijzing toezichthouders**

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in of krachtens deze Keur zijn belast de daartoe door het bestuur aangewezen ambtenaren of andere personen.

### **Artikel 5.3 Strafbepalingen**

- 1** Overtreding van de bepalingen van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete tot ten hoogste het bedrag van de tweede categorie als genoemd in artikel 23 Wetboek van strafrecht, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
- 2** Indien ten tijde van het plegen van de in het eerste lid genoemde overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de overtreder wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd.

## **Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen**

### **Artikel 6.1 Vergunningen**

- 1** Een vergunning of ontheffing verleend vóór inwerkingtreding van deze Keur voor een ingevolge deze keur vergunningplichtig handelen, wordt geacht ingevolge deze Keur te zijn verleend.
- 2** Voor al hetgeen vóór de inwerkingtreding van deze keur rechtmatig tot stand is gebracht, wordt geacht vergunning ingevolge deze Keur te zijn verleend.

### **Artikel 6.2 Leggers**

- 1** Voor waterstaatswerken waarvoor krachtens artikel 5.1 van de Wet en de provinciale Waterverordening vaststelling van een legger is voorgeschreven, maar waarvoor vaststelling nog niet heeft plaatsgehad, worden de ligging en indien mogelijk vorm, afmetingen en constructie van de betrokken waterstaatswerken aangegeven op een kaart.
- 2** Vóór een in de provinciale Waterverordening vermelde datum zijn de waterstaatswerken als bedoeld in het eerste lid, opgenomen in de Legger.
- 3** De daarbij aangegeven grenzen bepalen de toepassing van de verbodsbepalingen bedoeld in deze Keur.
- 4** De bepalingen over onderhoudsplichtigen, afmetingen en zoneringen van waterstaatswerken in de leggers zoals deze golden vóór de inwerkingtreding van deze keur, blijven van kracht zolang voor het desbetreffende gebied of onderwerp waarvoor de legger geldt geen of geen volledige legger in werking is getreden. De waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken in deze leggers in welke benaming dan ook zijn mede begrepen onder de waterstaatswerken als bedoeld in artikel 1 van deze keur.

### **Artikel 6.3 Inwerkingtreding**

Deze Keur treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) in werking treedt. Op dat tijdstip wordt de tot dan toe geldende keur ingetrokken.

**Artikel 6.4 Citeertitel**

Deze Keur wordt aangehaald als: Keur van Schieland en de Krimpenerwaard.

Rotterdam,

De verenigde vergadering voornoemd,

Secretaris-directeur,

Voorzitter,