



Peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 4 maart 2008;

Overwegende,

- dat de beschreven situatie in de vorige vigerende peilbesluiten behoorlijk afwijkt van de werkelijke situatie is besloten om alle peilgebieden en afwijkende peilen nogmaals te inventariseren. Op basis van inventarisaties met de bedrijfsvoeders zijn alle peilgebieden, streefpeilen en afwijkende peilen beschreven volgens eenduidige definities die na de fusie zijn opgesteld.
- dat onderzoek heeft uitgewezen dat, gelet op de functies in het gebied en de aanwezige belangen, de voorgestelde peilkeuzes resulteren in de gewenste waterhuishouding. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in de toelichtende rapportage op het peilbesluit;
- dat het ontwerp-peilbesluit, gelet op artikel 3 van de inspraakverordening van Schieland en de Krimpenerwaard (art. 79 lid 2 van de Waterschapswet), gedurende 6 weken ter visie heeft gelegen om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven over het ontwerp-peilbesluit;
- dat twee gemotiveerde, schriftelijke zienswijzen zijn ingediend door belanghebbenden. Deze ingediende zienswijzen alsmede de reactie daarop zijn gebundeld in het verslag van inspraak;
- dat de zienswijzen inhoudelijk niet van dien aard zijn, dat aanpassing van de peilen uit het ontwerp-peilbesluit, zoals dat ter visie gelegen heeft, noodzakelijk is (behoudens 1 kleine grenswijziging);

gelet op het bepaalde in artikel 16 Wet op de Waterhuishouding jo. artikel 12 van de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland en de Nota Uitwerking Peilbeheer;

BESLUIT:

- I de na te streven waterstanden in het peilgebied vast te stellen zoals opgenomen in het onderstaande schema. De genoemde peilgebieden, waterstanden en peilschalen zijn aangegeven op de bij dit peilbesluit behorende kaart nr.8

peilgebied	Ontwerppeil (m + NAP)
GPG-190	-3,05
GPG-191*	-5,90
GPG-192	-6,33
GPG-193	-6,50
GPG-194	-5,25
GPG-195	-5,50
GPG-196	-6,00
GPG-197*	-5,45
GPG-198	-6,35
GPG-199	-6,53
GPG-200	-6,20
GPG-201	-6,40
GPG-202	-6,20
GPG-204	-2,48
GPG-205	-2,53
GPG-206	-6,80
GPG-207	-6,80
GPG-208	-6,40

GPG-209	-3,14
GPG-210	-3,74
GPG-211	-5,26
GPG-212	-5,70
GPG-213	-6,00
GPG-214	-7,00
GPG-215	-5,50
GPG-216	-5,72
GPG-217	-6,00
GPG-218	-4,16
GPG-219	-6,45
GPG-220*/**	-6,50
GPG-221	-4,35
GPG-222	-5,20
GPG-223	-6,94
GPG-224	Flexibel peil van -5,95 tot -6,10
GPG-225	-3,64
GPG-226	-5,20
GPG-227	-6,50
GPG-228	-5,18
GPG-229	-6,47
GPG-230	-6,70
GPG-231	-5,52
GPG-232	-5,76
GPG-233	-4,68
GPG-234	-6,09
GPG-235	-5,40
GPG-236	-5,60
GPG-239	-5,90
GPG-242	Flexibel peil van -5,20 tot -5,50
GPG-245	-5,80
GPG-247	-5,00
GPG-248	-5,85
GPG-249	-6,17
GPG-250	-5,35
GPG-251	-5,92
GPG-297	-6,58
GPG-299	-4,09
GPG-300	-4,30
GPG-301	-4,60
GPG-302	-4,68
GPG-326	-5,12
GPG-327	-4,71
GPG-331	-6,35
GPG-335	-6,56
GPG-361	-6,10
GPG-362	-6,53
GPG-364	-4,74
GPG-367	-5,85
GPG-383	-4,55
GPG-384	-3,33
GPG-385	-5,20

* Peilveranderingen/-aanpassingen worden geïndexeerd toe gepast (3 cm per 3 jaar aanpassen).

** Wijzigingsbevoegdheid voor het op kaart gearceerd aangegeven gedeelte van peilgebied GPG-220 in de Eendragtspolder:

Deze wijzigingsbevoegdheid houdt het volgende in:

1. In het gebied wordt een flexibel peil ingesteld met een bandbreedte van NAP-5,10 m en NAP-5,40 m.
2. Maximaal eens in de 3 jaar kan dit peil worden verlaagd tot NAP-5,60 m
3. De overgang van het huidige peil naar het onder punt 1 vermelde peilregime zal in nader door het college van D&H vast te stellen stappen plaatsvinden.

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende kaart worden nagestreefd met inachtneming van de volgende bepalingen:

- Afwijkingen in het oppervlaktewaterpeil kunnen voorkomen door de geldende beheerstoestand van het watertransport en weersomstandigheden. Het is derhalve niet altijd mogelijk het streefpeil overal te handhaven. Deze fluctuaties variëren van plaats tot plaats, door onder meer verhang, opwaaiing, golfslag en weerstand door plantengroei. Rekening dient te worden gehouden met tijdelijke peilfluctuaties rondom het na te streven peil.
- voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil (NAP) als referentiepeil.
- het na te streven peil wordt aangeduid op de peilschalen, welke hiervoor zijn genoemd.
- Ten behoeve van de waterkwaliteit en het beperken van maaiveldafval kan het oppervlaktewaterpeil tijdens extreme droogte (indien er sprake is van een neerslagtekort groter dan de 5% droogste jaren volgens het KNMI) tot 10 cm hoger worden gehandhaafd.
- Voor de waterkwaliteit kan het oppervlaktewaterpeil tijdens minder extreme droogte (indien er sprake is van een neerslagtekort groter dan de mediaan droogste jaren volgens het KNMI) tot 5 cm hoger worden gehandhaafd.

II Dit peilbesluit treedt in werking op een nader door het college van D&H aan te geven tijdstip. Dit besluit wordt bekendgemaakt door middel van een publicatie.

Rotterdam, 4 maart 2008

De verenigde vergadering voornoemd,

secretaris,

voorzitter,