

DIJKVAK F - De Kromme




TOEN en NU

In onderstaande foto uit 1930 staat rechts huisschilder Van Reeuwijk, en links het scheepswerfje van Teunis van Duijvendijk. Dit stuk dijk (inclusief een gedeelte verderop gelegen) is vernoemd naar het eerste gedeelte van de 'polder Kromme-Geer-Zijde'.



DIJKVAK F – De Kromme



Legenda

Ruimtebeslag alternatieven

- Grond Binnen/ buiten
- Type II binnen
- Asverschuiving
- As dijk: locatie type I
- Type I buitenom

Gebouwen

- woonfunctie
- bijgebouw woning
- bedrijfsgebouw
- Gemeentelijk monument
- Rijksmonument

- verdacht gebied afwerpmunitie
- verdacht gebied gedumpte munitie
- NNN-gebied
- Vaargeul
- Geluids saneringswoning
- Grote kabel of transportleiding (Cat. 1)


Toegankelijkheid

- haakse oprit
- kruisende weg
- oprit buitendijks
- steiger
- parallelle oprit
- pand op kruinhoogte

(Ontwerp)hoogte

Huidige hoogte dijk (NAP m)	
Ca. + 3,45 m NAP	
Ontwerphoogte (NAP m)	
Grondoplossing/Type II/Asverschuiving	Type I
Zichtjaar 2045, incl. bodemdaling	Zichtjaar 2125, zonder bodemdaling
Overslagdebiet: 5,0 l/s/m	Zonder buitentalud, 5,0 l/s/m
+ 4,10 m NAP (bovenkant kruin)	+ 4,45 m NAP (bovenkant damwand)
Verskil: 65 cm	Verskil: 100 cm

Profiel Kansrijke Alternatieven (I)



Profiel Kansrijke Alternatieven (II)

