

Algemene regel 27 Keur

Bestaande opmalingen

Deze algemene regel is van toepassing op bestaande opmalingen in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, met uitzondering van werken in waterkeringen of waterscheidingen. Onder bestaande opmalingen wordt verstaan:

- opmalingen die bestonden minimaal 3 maanden voor de inwerkingtreding van deze algemene regel en;
- opmalingen die zijn toegestaan bij de inwerkingtreding van het vigerende peilbesluit.

Voorwaarden

Geen watervergunning volgens artikel 3.1, 1^e lid sub g van de Keur is vereist voor de instandhouding van bestaande opmalingen, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a. het (afwijkende) waterpeil wordt gehandhaafd op het huidige niveau, of op een peil gebracht dat minder afwijkt van het peilbesluit;
- b. de oppervlakte/gebied van het afwijkende waterpeil blijft gelijk of wordt verkleind;
- c. bijbehorende voorzieningen zoals pompen en stuwen zijn deugdelijk geconstrueerd;
- d. de voorzieningen worden in goede staat onderhouden;
- e. onnodig verlies van water en energie wordt voorkomen.

De vrijstelling vervalt als het belang daarvan door wijziging van de functie of inrichting van het gebied komt te vervallen.

De vrijstelling vervalt met de inwerkingtreding van een nieuw peilbesluit, tenzij het hoogheemraadschap in samenhang daarmee besluit dat de vrijstelling – mogelijk onder nader te stellen eisen of beperkingen – van kracht blijft.