

Meldingsformulier besluit lozen buiten inrichtingen

Met dit formulier kunt u een melding doen van een lozing op het oppervlaktewater op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het Besluit lozen buiten inrichtingen is van toepassing op lozingen die niet vanuit een huishouden of een inrichting (een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden. Als u een lozing wilt melden op de riolering of in de bodem, kunt u een formulier vinden bij de gemeente, de milieudienst. Ook kunt u gebruik maken van de website www.Omgevingsloket.nl.

Heeft u vragen over het formulier? Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 010 45 37 300.

De melding Besluit lozen buiten inrichtingen

U moet een melding doen op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen als u een van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

- lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering
- lozen van grondwater bij ontwatering (zoals bronbemaling)
- lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam
- lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (zoals een brug)
- lozen bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen vanaf een bodembeschermende voorziening
- lozen bij de op- en overslag van inerte goederen (zoals bakstenen of zand)

Sommige lozingen (zoals de lozing in oppervlaktewater, van regenwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening) hoeft u niet te melden. Deze lijst is niet volledig, er zijn lozingen die zelden voorkomen, die ook meldingsplichtig zijn. Dit staat in het Besluit. Als u niet weet of uw activiteit meldingsplichtig is kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 010 45 37 300.

Termijn

U moet de melding in de meeste gevallen ten minste 4 weken voor aanvang van de lozing doen. Er zijn enkele uitzonderingen :

- lozen van grondwater vanaf een bodemsanering die volgens het Besluit uniforme saneringen mag aanvangen na verloop van 5 werkdagen na de BUS-melding: u meldt de lozing ten minste 5 werkdagen voor aanvang.
- lozen van grondwater bij ontwatering dat langer dan 48 uur maar ten hoogste 8 weken duurt: u meldt de lozing ten minste 5 werkdagen voor aanvang.

Nadat u uw melding heeft ingediend kan het hoogheemraadschap op basis van uw meldingenformulier aanvullende maatwerkvoorschriften stellen ter bescherming van de waterkwaliteit.

Zo werkt het

- vul het formulier in voor zover nodig
- voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer
- onderteken het formulier
- verstuur het formulier inclusief bijlagen naar het Hoogheemraadschap.

1. Algemene gegevens

Inleiding

Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. Als bij de vraag een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven.

1.1 Gegevens van de melder

Organisatie/bedrijf :

Naam en voorletter(s) :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer :

E-mailadres :

1.2 Ondertekening

Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord.

Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld

Datum :

Plaats :

Handtekening :

Deze melding bestaat uit

Blad 1 (verplicht) : ja

Blad 2 : ja nee

Aantal bijgevoegde bijlagen :

1.3 Melding versturen

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende meldingsformulier inclusief de bijlagen per e-mail naar vergunningen@hhsk.nl of per post naar: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, afdeling Publiekszaken, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam

Blad 1: Algemene gegevens voor alle meldingen

2. Activiteiten

2a Omschrijf de activiteiten en de aard van de lozing(en)

2b Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten?

Activiteit :

Begindatum (dd/mm/jjjj) :

Einddatum (dd/mm/jjjj) :

Geef eventueel in een bijlage aan als er verschillende activiteiten zijn.

2c Heeft u, voor lozingen bij bodemsaneringen, een BUS-melding bij de gemeente of de milieudienst gedaan?

ja

Datum BUS-melding :

nee

n.v.t.

2d Wat is de omvang van de lozing(en)?

m³ per uur

m³ totaal

Geef aan wat de concentratie van stoffen is die wordt geloosd:

2e Welke maatregelen neemt u om er voor te zorgen dat het oppervlaktewater niet wordt verontreinigd?

3. Type melding

Gaat het om een nieuwe lozing of om een wijziging van een bestaande lozing?

Nieuwe lozing

Wijziging van een bestaande lozing

4. Locatie van de activiteiten

Vul in voor zover mogelijk

Adres :

Postcode en plaats :

Kadastrale gegevens

Gemeente :

Sectie :

Nummer :

Overige locatiegegevens

Naam

oppervlaktewaterlichaam :

X/Y-coördinaten :

Bijlage:

Geef in een bijlage de locatie van de activiteiten aan. Dit kan met een situatietekening, kaart (zoals kadastrale kaart, Google Maps, Bing Maps of OpenStreetMap), foto of ander geschikt middel om de precieze locatie van de activiteiten ten opzichte van de omgeving aan te geven. Tekening en kaart zijn voorzien van een noordpijl. De schaal van de kaart is ongeveer 1:1.000, maar u mag een andere schaal gebruiken als hierdoor een beter beeld van de omgeving van de activiteit wordt gegeven.

Blad 2. Gegevens bij specifieke activiteiten

5. Lozingen

Inleiding

Vul dit onderdeel alleen in als u een of meer van de volgende activiteiten wilt uitvoeren;

1. lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam;
2. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten;
3. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van sloop-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten;
4. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van ontgravingen of baggerwerkzaamheden in dat oppervlaktewaterlichaam.

5.1 Lozen van huishoudelijk afvalwater

5.1a Wat is het aantal inwonerequivalenten (i.e.) dat wordt geloosd? (1 i.e. komt overeen met het afvalwater dat gemiddeld door 1 inwoner op een dag geproduceerd wordt)

5.1b Op welke wijze wordt het afvalwater behandeld?

Wordt het afvalwater door een septictank geleid? ja / nee

Inhoud septictank: m³

5.2 Lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten

5.2a Welke technieken, stoffen en conserveringsmiddelen gaat u toepassen?

Reinigingstechniek:

Bestaande ondergrond incl. bestaande conserveringslaag:

Nieuw toe te passen conserveringsmiddel:

5.2b Hoeveel ontvetters gaat u toepassen?

5.3 Lozen bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten

Bijlage nummer:

5.3a Voeg als bijlage toe: een werkplan; waarin u aangeeft op welke wijze u voorkomt dat er stoffen in het oppervlaktewater geraken.

5.4 Lozen ten gevolge van ontgravingen of baggerwerkzaamheden

5.4a Wat is de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem?

Boven de interventiewaarde

Onder de interventiewaarde

Bijlage nummer:

Voeg, als de kwaliteit van de waterbodem de interventiewaarden overschrijdt, als bijlage toe: een werkplan, waarin u aangeeft op welke wijze u voorkomt dat het oppervlaktewater wordt verontreinigd door de baggerwerkzaamheden.

[Op de website hhs.nl](http://hhs.nl) vindt u de regelgeving: "Beleidsregel waterbodems" van het hoogheemraadschap. Hierin staan de eisen waaraan het werkplan voor baggerwerkzaamheden, moeten voldoen.