

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM-BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE-HOOGTE (M)	ONDERHOUDS-PLICHTIGE
KST-1	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	1,00	-6,43	-5,37	-5,38	
KST-10	overlaat	niet regelbaar (vast)		-6,64	-6,64	-6,38	
KST-100	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,00	-5,62	-5,62	-4,98	Waterschap
KST-1000	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,50	-2,59	-2,59	-2,59	Waterschap
KST-1001	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,00	2,30	2,30	3,20	Waterschap
KST-1002	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-2,14	-2,14	-1,96	
KST-1003	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-1,76	-1,75	-1,55	
KST-1004	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-2,58	-2,58	-2,39	
KST-1005	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-2,67	-2,65	-2,41	
KST-1006	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-2,55	-2,54	-2,38	
KST-1007	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-2,57	-2,46	-2,43	
KST-1008	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-2,61	-2,61	-2,40	
KST-1009	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-2,66	-2,65	-2,38	
KST-101	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-3,95	-2,55	-2,48	Waterschap
KST-1010	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,88	-2,43	-2,38	
KST-1011	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-2,62	-2,62	-2,37	
KST-1016	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-3,67	-2,57	-2,56	
KST-1018	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,36	-6,36	-6,12	
KST-1019	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,35	-6,35	-6,20	
KST-1023	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,11	-6,08	-5,70	
KST-1024	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,18	-6,18	-5,95	
KST-1027	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,95	-5,75	-5,75	-5,74	
KST-103	schotbalkstuw	handmatig	1,25	-2,62	-2,23	-2,22	Waterschap
KST-1030	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-5,13	-5,13	-4,93	
KST-1031	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-1,73	-1,73	-1,54	
KST-1032	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,00	-6,84	-5,59	-5,21	Waterschap
KST-1034		niet regelbaar (vast)	0,00	-6,45		-6,45	
KST-1035							Waterschap
KST-1036							Waterschap
KST-1039							Waterschap
KST-1040	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,95	-6,32	-6,32	-6,04	Waterschap
KST-1046	schotbalkstuw	handmatig	1,65	-6,13	-5,30	-5,29	
KST-1047		niet regelbaar (vast)	1,00	-6,10	-6,10	-5,20	
KST-1051	stuw met klep		2,00	-6,00	-4,00		Waterschap
KST-1052	stuw met schuif	handmatig	1,50	-2,81	-2,08	-2,08	Waterschap
KST-1059		regelbaar, niet automatisch	1,50	-6,89	-5,71	-5,18	Waterschap
KST-106	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-7,19	-6,66	-6,68	Waterschap
KST-1061	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,59	-6,59	-5,83	
KST-1066	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50				

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1067							
KST-1068							
KST-1071	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-4,99	-4,99	-4,55	
KST-1074	stuw met klep	regelbaar, automatisch	3,50	-6,26	-5,41	-4,65	Waterschap
KST-1075	overlaat	handmatig	1,50	-5,84	-5,86	-5,87	
KST-1077	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-2,26	-2,25	-1,53	
KST-1078	stuw met schuif	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,16	-5,16	-4,42	Waterschap
KST-1079	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,04	-6,24	-6,17	-5,93	
KST-1080	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,00	-3,11	-2,33	-1,78	Waterschap
KST-1081	stuw met klep	handmatig	3,90	-5,27	-5,27	-5,27	Waterschap
KST-1082	stuw met klep	regelbaar, niet automatisch	2,00	-2,54	-1,82	-1,63	Waterschap
KST-1083	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,91	-4,90	-4,82	
KST-1084	schotbalkstuw	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,70	-4,92	-4,70	
KST-1085	schotbalkstuw	handmatig	0,85	-6,05	-5,59	-5,39	
KST-1086	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,77	-6,07	-6,07	-5,82	
KST-1088	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-5,25	-5,25	-4,98	
KST-1089	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-5,53	-5,53	-5,25	
KST-1090							
KST-1091	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-5,25	-5,25	-5,04	
KST-1093	stuw met schuif	handmatig	1,00	-3,93	-3,63	-3,57	
KST-1094	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,26	-4,26	-3,81	
KST-1095	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,76	-4,75	-4,48	
KST-1096	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,74	-4,74	-4,45	
KST-1097	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,43	-5,43	-5,05	
KST-1098	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,19	-4,20	-3,75	
KST-1099	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-6,53	-6,53	-6,15	
KST-1100	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,04	-5,62	-5,62	-5,42	Waterschap
KST-1101	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-5,61	-5,61	-5,42	Waterschap
KST-1102	schotbalkstuw	handmatig	0,55	-5,36	-4,83	-4,70	
KST-1103	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-5,48	-5,48	-5,34	
KST-1104							
KST-1105	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,82	-5,82	-5,53	
KST-1106	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,20	-5,84	-5,84	-5,84	
KST-1107	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,76	-5,76	-5,13	
KST-1110	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,22	-4,22	-4,08	
KST-1111	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-4,67	-4,67	-4,63	
KST-1112	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,82	-5,31	-5,30	-5,05	
KST-1113	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,33	-6,32	-5,99	
KST-1114	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-6,26	-6,26	-5,98	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1115	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,34	-6,34	-6,15	
KST-1116	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,05	-6,03	-5,99	
KST-1118							
KST-1119	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,99	-5,99	-5,71	
KST-1120	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,83	-5,83	-5,57	
KST-1121	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-5,79	-5,79	-5,55	
KST-1122	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,11	-6,10	-5,95	
KST-1124	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,09	-6,09	-5,76	
KST-1125	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,59	-5,59	-5,14	
KST-1126	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-6,21	-6,21	-5,53	
KST-1127	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-6,09	-6,10	-5,81	
KST-1128	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-6,24	-6,24	-5,81	
KST-1130	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,16	-6,16	-5,74	
KST-1131	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-6,27	-6,23	-5,95	
KST-1132	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,92	-5,92	-5,62	
KST-1133	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,95	-5,94	-5,61	
KST-1134	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-5,91	-5,90	-5,59	
KST-1135	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,11	-6,10	-5,84	
KST-1136	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,07	-6,07	-5,72	
KST-1137	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	-6,20	-6,19	-6,19	
KST-1138	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,82	-5,46	-5,46	-5,23	
KST-1139	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,60	-5,57	-5,57	-5,14	
KST-1140	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,26	-5,26	-5,02	
KST-1141	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,18	-5,18	-4,94	
KST-1142	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,22	-5,22	-5,00	
KST-1143	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,82	-5,45	-5,47	-5,18	
KST-1144	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,86	-4,89	-4,89	-4,72	
KST-1145	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,90	-4,89	-4,74	
KST-1148	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,10	-5,30	-5,29	-4,80	
KST-1149	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,31	-5,22	-4,96	
KST-1150	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,25	-5,24	-4,91	
KST-1151	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-5,32	-5,32	-5,27	
KST-1152	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,25	-5,24	-4,99	
KST-1154	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,25	-5,25	-4,96	
KST-1155	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,54	-5,54	-5,23	
KST-1156	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,50	-5,50	-5,10	
KST-1157	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-5,31	-5,30	-5,10	
KST-1158	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,30	-5,30	-5,03	
KST-1159	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,15	-5,28	-5,29	-5,04	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM-BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE-HOOGTE (M)	ONDERHOUDS-PLICHTIGE
KST-1160	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,44	-5,44	-5,24	
KST-1161	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,34	-5,35	-5,17	
KST-1162	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,20	-6,05	-6,05	-6,04	Waterschap
KST-1163	stuw met schuif	handmatig	0,40	-6,07	-5,70		Waterschap
KST-1165	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,00	-7,14	-6,20	-5,72	Waterschap
KST-1166	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-3,51	-2,76	-2,71	Waterschap
KST-1167	schotbalkstuw	handmatig	1,10	-4,76	-4,32	-4,22	
KST-1168	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-5,96	-5,50	-5,30	
KST-1169	schotbalkstuw	handmatig	1,10	-4,29	-3,86	-3,73	
KST-1170	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,54	-6,54	-6,20	
KST-1171							
KST-1172	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	-4,42	-4,41	-4,05	
KST-1173	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,67	-5,67	-5,63	Waterschap
KST-1174	overlaat	handmatig	0,20	-4,56	-4,56	-4,56	
KST-1176	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,83	-5,83	-5,63	
KST-1177	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-5,14	-5,12	-5,02	
KST-1178							
KST-118	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-6,57	-6,27	-6,26	Waterschap
KST-1181							
KST-1182	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-4,46	-4,46	-4,40	
KST-1183	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,98	-4,98	-4,82	
KST-1184	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-3,14	-2,63	-2,31	Waterschap
KST-1185	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,30	-5,52	-5,51	-5,34	
KST-1186	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,35	-2,98	-2,98	-2,76	Waterschap
KST-119	overlaat	niet regelbaar (vast)	5,70	-6,64	-6,64	-6,66	
KST-1192	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,80	-5,81	-5,66	
KST-1195	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,49	-6,48	-6,04	
KST-1196	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,53	-6,53	-6,05	
KST-1197	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,97	-5,97	-5,56	
KST-1198	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,08	-6,08	-5,66	
KST-1199	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,09	-6,09	-5,65	
KST-12	schotbalkstuw	regelbaar, niet automatisch	0,50	-6,97	-6,06	-5,94	
KST-1200	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,15	-6,30	-6,30	-5,52	
KST-1201	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,02	-6,02	-5,64	
KST-1202	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,60	-5,61	-5,19	
KST-1203	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,58	-5,58	-5,18	
KST-1204	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,57	-5,56	-5,22	
KST-1205	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,60	-5,60	-5,16	
KST-1206	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,60	-3,84	-3,84	-3,66	Waterschap

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM-BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE-HOOGTE (M)	ONDERHOUDS-PLICHTIGE
KST-121	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-6,61	-6,13	-6,11	
KST-1210							
KST-1214	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-5,02	-5,02	-5,03	
KST-1215	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-5,01	-5,01	-5,01	
KST-1216	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-4,94	-4,94	-4,93	
KST-1217	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-5,01	-4,99	-5,00	
KST-122	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-6,55	-6,16	-6,15	
KST-1221	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-5,67	-5,66	-4,52	Waterschap
KST-1222	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-3,39	-2,60	-2,58	Waterschap
KST-1223	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,00	-6,41	-6,41	-6,40	Waterschap
KST-1225	schotbalkstuw	handmatig	0,86	-6,09	-5,88	-5,87	Waterschap
KST-1226	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-6,11	-5,88	-5,85	Waterschap
KST-1227	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,43	-5,43	-5,11	
KST-1228	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,25	-5,25	-4,84	
KST-1229	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,42	-5,43	-5,16	
KST-1230	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,20	-5,20	-4,95	
KST-1231	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,58	-5,59	-5,32	
KST-1232	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,25	-5,25	-4,78	
KST-1233	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,82	-5,83	-5,58	
KST-1234	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-6,24	-6,24	-6,24	
KST-1235	schotbalkstuw	handmatig	0,30	-4,94	-4,39	-4,34	
KST-1236	stuw met schuif	handmatig	0,30				
KST-1237							Waterschap
KST-1238	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40				Waterschap
KST-1239							
KST-1240	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-5,47	-5,47	-5,46	Waterschap
KST-1241							
KST-1242	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-4,39	-4,39	-4,38	
KST-1243	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,20	-4,99	-4,99	-4,99	Waterschap
KST-1246	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,27	-4,27	-3,98	
KST-1250							
KST-1251	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	1,25				Waterschap
KST-1252	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,58	-4,58	-4,10	
KST-1253	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,62	-3,74	-3,74	-3,43	
KST-1254	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,94	-4,94	-4,64	
KST-1255	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,45	-4,45	-4,22	
KST-1256	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,72	-4,72	-4,58	
KST-1257	schotbalkstuw	niet regelbaar (vast)	0,65	-5,03	-5,03	-4,55	
KST-1258	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-4,89	-4,89	-4,61	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1260	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,76	-4,76	-4,62	
KST-1261	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,95	-4,82	-4,81	-4,62	
KST-1262	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,02	-5,02	-4,61	
KST-1264	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,01	-5,01	-4,96	
KST-1265	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,17	-5,17	-4,63	
KST-1266	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,13	-5,13	-4,70	
KST-1268							
KST-1269							
KST-127	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-6,30	-6,30	-5,76	
KST-1274	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-4,23	-4,23	-4,23	
KST-1275	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	-5,70	-5,69	-5,03	Waterschap
KST-1278	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,12	-2,20	-2,20	-1,82	
KST-128	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,55	-5,74	-5,74	-5,52	
KST-1280	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,49	-2,49	-2,23	
KST-1282	schotbalkstuw	handmatig	0,40	-6,32	-5,87	-5,72	
KST-1283	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-6,32	-6,32	-6,12	
KST-1284	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-6,23	-6,23	-5,82	Waterschap
KST-1286	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,08	-6,08	-5,78	
KST-1287	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-6,29	-6,29	-5,79	
KST-1288	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,18	-5,18	-4,21	Waterschap
KST-1289	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	-3,26	-3,26	-3,06	Waterschap
KST-129	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-2,22	-2,23	-1,98	
KST-1290	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-2,18	-2,18	-2,07	Waterschap
KST-1291	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,50	-2,14	-2,14	-2,14	Waterschap
KST-1293	overlaat	handmatig	0,80	-3,12	-2,54	-2,54	
KST-1294	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,10	-1,64	-1,64	-1,22	Waterschap
KST-1295	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,00				Waterschap
KST-1296	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,50	-4,46	-4,46	-4,31	Waterschap
KST-1297	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-6,05	-5,27	-5,28	Waterschap
KST-1298	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-5,94	-4,94	-4,94	
KST-1301	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-6,21	-6,21	-6,06	
KST-1302	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-5,37	-5,37	-5,19	
KST-1303	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,47	-5,47	-5,27	
KST-1304	overlaat	handmatig	0,80	-6,19	-5,94	-5,75	
KST-1308							
KST-131	stuw met klep	regelbaar, automatisch	4,10	-7,90	-5,06	-4,80	Waterschap
KST-1311	schotbalkstuw	handmatig	1,40	-5,78	-5,56	-5,55	
KST-1313	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-2,93	-2,80	-2,67	
KST-1314	stuw met schuif	handmatig	0,70	-3,22	-2,76	-2,71	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1315	stuw met schuif	handmatig	1,05	-3,21	-2,51	-2,24	Waterschap
KST-1317	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,19	-5,30	-4,99	
KST-1318	stuw met schuif	handmatig	1,00	-1,92	-1,32	-1,12	Waterschap
KST-1319	stuw met schuif	handmatig	0,95	-1,84	-1,32	-1,07	Waterschap
KST-132	stuw met klep	handmatig	1,00	-6,56	-5,45	-5,43	Waterschap
KST-1320	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-1,78	-1,77	-1,74	Waterschap
KST-1321	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-570,00			
KST-1324	stuw met klep	regelbaar, automatisch	4,00	-7,32	-5,95	-5,45	Waterschap
KST-1325	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,23	-6,74	-6,61	-6,27	
KST-1326	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,32	-6,16	-6,03	-5,62	
KST-1327	stuw met schuif	handmatig	0,70	-7,62	-6,25	-4,00	
KST-1328	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,04	-4,41	-4,41	-4,41	
KST-1329			4,00				
KST-133	stuw met schuif	handmatig	2,00	-6,21	-5,53	-5,50	Waterschap
KST-1331	schotbalkstuw	handmatig	0,25	-6,12	-5,75	-5,75	
KST-1332	schotbalkstuw	handmatig	0,55	-6,25	-5,70	-5,65	
KST-1333	schotbalkstuw	handmatig	1,05	-6,25	-5,83	-5,64	
KST-1334							
KST-1335	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,20	-4,84	-4,83	-4,34	
KST-1337	overlaat						Waterschap
KST-1338	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-6,09	-5,83	-5,78	
KST-1339	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,80	-6,58	-6,58	-6,28	
KST-1341	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,22	-5,45	-5,24	Waterschap
KST-1342	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-6,36	-5,57	-5,58	Waterschap
KST-1343	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,22	-6,12	-6,13	-6,06	Waterschap
KST-1345		niet regelbaar (vast)	1,20	-6,58	-6,29	-6,21	Waterschap
KST-1350	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,50	-2,84	-2,00	-1,68	Waterschap
KST-1351	stuw met klep	regelbaar, niet automatisch	1,50	-2,81	-1,95	-1,58	Waterschap
KST-1353	drijverstuw	regelbaar, automatisch	3,00	-2,44	-2,06	-1,77	Waterschap
KST-1354	stuw met schuif	handmatig	1,20	-2,55	-1,72	-1,04	Waterschap
KST-1355	stuw met klep	regelbaar, niet automatisch	1,50	-2,80	-1,91	-1,56	Waterschap
KST-1357	stuw met schuif	handmatig	1,20	-2,45	-1,95	-1,36	Waterschap
KST-1358	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,16	-2,16	-1,83	Waterschap
KST-1359	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,15	-2,15	-1,81	Waterschap
KST-1361	stuw met schuif	handmatig	1,20	-2,30	-1,81	-1,21	Waterschap
KST-1362	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,14	-2,14	-1,85	Waterschap
KST-1363	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,15	-2,15	-1,84	Waterschap
KST-1364	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,15	-2,15	-1,84	Waterschap
KST-1365	stuw met schuif	handmatig	1,20	-2,51	-2,01	-1,40	Waterschap

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1366	stuw met schuif	handmatig	1,20	-2,59	-2,12	-1,49	Waterschap
KST-137	schotbalkstuw	handmatig	1,15	-6,80	-6,20	-6,20	Waterschap
KST-1374	stuw met schuif	handmatig	0,80	-2,21	-1,22	-1,02	Waterschap
KST-1375	schotbalkstuw	handmatig	0,62	-2,82	-1,96	-1,80	
KST-1376	schotbalkstuw	handmatig	0,62	-2,79	-1,96	-1,81	
KST-1377	schotbalkstuw	handmatig	0,82	-2,45	-1,86	-1,72	
KST-1378	schotbalkstuw	handmatig	0,83	-2,49	-1,88	-1,73	
KST-1379	stuw met klep	handmatig	1,00	-2,64	-2,20	-1,88	Waterschap
KST-1380	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,50	-6,31	-5,33	-5,00	Waterschap
KST-1382	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-6,66	-6,66	-6,51	
KST-1386	stuw met schuif	handmatig	0,45	-6,62	-6,24	-6,03	Waterschap
KST-1387	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-5,54	-5,54	-5,44	
KST-1389	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-7,20	-6,28	-6,20	
KST-1390	schotbalkstuw	handmatig	0,85	-6,84	-5,52	-5,30	
KST-1391	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,53	-5,60	-5,28	
KST-1392	stuw met schuif	handmatig	0,52	-6,28	-5,88	-5,35	
KST-1394	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-6,02	-5,48	-5,30	
KST-1395	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,43	-5,78	-5,28	
KST-1396	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,32	-6,11	-5,28	
KST-1397	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,37	-6,16	-5,31	
KST-1398	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-5,61	-5,19	-5,07	
KST-1399	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,70	-5,70	-4,60	
KST-14	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,96	-6,21	-6,20	-6,21	
KST-140	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,52	-6,03	-6,02	-5,94	Waterschap
KST-1401		handmatig	1,04	-7,09	-5,65	-5,63	
KST-1402	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-2,59	-2,58	-2,58	
KST-1403	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-2,44	-2,44	-2,01	
KST-1404	stuw met schuif	handmatig	1,00	-5,74	-4,90	-4,75	
KST-1405	schotbalkstuw	handmatig	0,62	-6,77	-5,31	-5,26	
KST-1406	schotbalkstuw	handmatig	0,62	-6,68	-5,22	-5,19	
KST-1407	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,67	-5,26	-5,17	
KST-1409	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,35	-5,88	-5,86	
KST-141	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,38	-6,05	-6,06	Waterschap
KST-1410	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,31	-5,85	-5,83	
KST-1411	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,34	-5,87	-5,86	
KST-1412	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,30	-5,84	-5,82	
KST-1413	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,24	-5,77	-5,76	
KST-1414	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,33	-5,85	-5,83	
KST-1415	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,30	-5,81	-5,79	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM-BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE-HOOGTE (M)	ONDERHOUDS-PLICHTIGE
KST-1416	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,39	-5,91	-5,89	
KST-1417	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,41	-5,93	-5,92	
KST-1418	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-3,13	-3,03	-2,79	Waterschap
KST-1419	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,80	-2,49	-2,37	-2,37	
KST-142	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-6,86	-6,72	-6,09	Waterschap
KST-1420	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-2,63	-2,13	-1,54	Waterschap
KST-1421	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,20	-5,78	-5,59	
KST-1422	schotbalkstuw	handmatig	1,80	-6,36	-5,94	-5,92	Waterschap
KST-1425	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,31				Waterschap
KST-1427	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-6,35	-5,80	-5,57	Waterschap
KST-1428	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-6,27	-5,91	-5,71	Waterschap
KST-1429	schotbalkstuw	handmatig	0,76	-5,90	-5,56	-5,56	Waterschap
KST-1430	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	0,50	-6,01	-5,64	-5,64	
KST-1431	stuw met schuif	handmatig	1,00	-6,20	-5,50	-5,32	
KST-1432	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-5,23	-4,95	-4,81	Waterschap
KST-1433	stuw met schuif	handmatig	0,35	-2,56	-1,93	-1,62	
KST-1434	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-2,32	-2,32	-2,32	
KST-1438	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-2,22	-2,22	-2,79	Waterschap
KST-1439	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,90	-4,90	-4,73	
KST-1440	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-1,36	-1,35	-0,77	Waterschap
KST-1441	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,88	-4,88	-4,88	
KST-1442	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-3,77	-3,77	-3,77	
KST-1443		niet regelbaar (vast)	1,00	-3,92	-3,92	-3,01	Waterschap
KST-1446	stuw met schuif	handmatig	1,10	-3,09	-3,09	-2,57	Waterschap
KST-1450	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-2,36	-2,33	-2,33	
KST-1454		niet regelbaar (vast)	0,35	-6,95		-5,72	Waterschap
KST-1455	stuw met schuif	handmatig	1,20	-6,72	-5,94	-5,52	Waterschap
KST-1456	schotbalkstuw	handmatig	1,05	-3,03	-1,96	-1,92	Waterschap
KST-1457	schotbalkstuw	handmatig	1,15	-6,86	-5,66	-5,67	Waterschap
KST-1458	schotbalkstuw	handmatig	1,20	-6,77	-5,79	-5,79	Waterschap
KST-1459	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-4,58	-4,57	-4,18	Waterschap
KST-1460	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,77	-4,76	-4,33	
KST-1461	stuw met schuif	regelbaar, automatisch	2,00	-5,56	-4,68	-3,65	Waterschap
KST-1464	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-2,11	-2,10	-1,97	
KST-147	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,20	-6,12	-6,12	-5,71	Waterschap
KST-1470	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,25	-5,72	-5,54	
KST-1472	schotbalkstuw	handmatig	1,20	-2,98	-2,04	-1,99	
KST-1473	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,21	-5,21	-4,97	
KST-1474	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,63	-5,62	-5,16	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1475	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,80	-5,80	-5,50	
KST-1476	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-5,83	-5,83	-5,33	
KST-1477	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-2,31	-2,29	-2,19	
KST-1478	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-1,64	-1,64	-1,64	
KST-1479	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,09	-2,09	-1,74	
KST-1481	schotbalkstuw	handmatig	4,00	-7,75	-6,16	-6,16	Waterschap
KST-1482	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,40	-3,44	-3,44	-3,14	Waterschap
KST-1483	overlaat	niet regelbaar (vast)	5,50	-1,86	-1,86	-1,86	Waterschap
KST-1484	schotbalkstuw	handmatig	2,00	-2,27	-1,76	-1,75	Waterschap
KST-1485	stuw met schuif	handmatig	0,35	-1,64	-1,33	-0,87	Waterschap
KST-1487	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-6,68	-5,24	-5,19	Waterschap
KST-149	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-5,97	-5,36	-5,37	Waterschap
KST-1490	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-7,09	-5,65	-5,60	Waterschap
KST-1491	stuw met klep	handmatig	0,70	-6,33	-5,14	-5,01	
KST-1492	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,60	-5,90	-5,90	-5,75	
KST-1493	stuw met schuif	handmatig	2,00	-2,70	-2,20	-1,58	
KST-1495	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,75	-5,75	-4,90	
KST-150	stuw met schuif	regelbaar, automatisch	2,00			0,00	Waterschap
KST-1501	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,50				Waterschap
KST-1507	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-6,52	-5,55	-5,53	
KST-151	stuw met klep	regelbaar, automatisch	3,30	-7,54	-5,81	-5,83	Waterschap
KST-1511	overlaat		0,15				
KST-1513	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,98	-5,17	-5,13	-5,14	
KST-1514	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-4,88	-4,68	-4,65	
KST-1515	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,46	-5,27	-5,28	-5,28	
KST-1516	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,82	-5,29	-5,29	-5,29	
KST-1517	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-5,21	-5,09	-5,10	
KST-1518	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-6,20	-6,16	-6,15	
KST-152		regelbaar, automatisch	3,00	-7,43	-5,80	-5,79	Waterschap
KST-1520	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-4,77	-4,77	-4,78	
KST-1521	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-4,27	-3,79	-3,80	
KST-1522	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-5,54	-5,29	-5,29	
KST-1523	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,10	-5,53	-5,54	-5,53	
KST-155	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-5,83	-5,29	-5,30	Waterschap
KST-157	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,20	-7,80	-6,09	-6,07	Waterschap
KST-158	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,00	-6,48	-6,12	-6,12	Waterschap
KST-159	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,40	-5,27	-5,27	-5,18	Waterschap
KST-161	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,50	-6,51	-6,13	-6,13	Waterschap
KST-1668	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-5,81	-4,58	-4,31	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1669	overlaat	handmatig	0,20	-4,99	-4,28	-4,28	
KST-1670	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,82	-4,82	-4,82	
KST-1671	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-4,80	-4,80	-4,40	
KST-1672	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-5,51	-5,51	-5,16	
KST-1673	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-5,91	-5,91	-5,60	
KST-1674	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-4,87	-4,78	-4,77	
KST-1675	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-5,14	-5,13	-4,95	
KST-1677	schotbalkstuw	handmatig	0,35	-5,35	-5,04	-5,06	
KST-1678	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,60	-2,38	-2,38	-2,26	
KST-1679							
KST-1680	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,72	-5,24	-5,22	
KST-1681	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-5,80	-5,81	-5,54	
KST-17	stuw met schuif	handmatig	0,80	-0,70	0,17	1,07	Waterschap
KST-1701	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,96	-4,85	-4,87	
KST-1703	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-5,03	-5,03	-4,98	
KST-1704	schotbalkstuw	handmatig	0,35	-6,00	-5,57	-5,54	
KST-1705	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-4,88	-3,90	-3,90	
KST-1706	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-5,40	-5,12	-5,10	
KST-1707	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,50	-5,49	-5,39	
KST-1708	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-4,69	-4,44	-4,43	
KST-1709	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,28	-5,28	-5,04	
KST-1710	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-4,56	-4,56	-4,56	
KST-1711	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-4,81	-4,56	-4,53	
KST-1712	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-5,85	-4,45	-4,37	
KST-1713	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-4,86	-4,86	-4,72	
KST-1714	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,22	-4,76	-4,72	
KST-1716	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,25	-4,79	-4,76	
KST-1717	schotbalkstuw	handmatig	0,65	-6,39	-5,14	-4,89	
KST-1719	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,03	-6,03	-5,73	
KST-172	stuw met klep	handmatig	2,00	-7,11	-6,22	-5,96	Waterschap
KST-1722		handmatig	0,30				
KST-1723	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30				
KST-1725	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,42	-5,24	-5,23	-5,07	
KST-1726	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,52				
KST-1728		handmatig	0,13				
KST-1729	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,00				
KST-1731	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00				
KST-1736		handmatig	0,13				
KST-1738	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60				

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1740	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,50	-6,04	-6,04	-5,65	
KST-1741		handmatig	0,13				
KST-1743	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,50	-5,50	-5,06	
KST-1747	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,65	-5,65	-5,25	
KST-175	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,63	-6,32	-5,65	-5,64	Waterschap
KST-1753	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-5,45	-5,45	-5,45	
KST-1755	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00				
KST-1756		handmatig	0,13				
KST-1759	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,38	-5,81	-5,73	-5,68	
KST-1761		handmatig	0,30				
KST-1762		handmatig	0,11				
KST-1764	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,48	-6,29	-6,29	-5,99	
KST-1765	schotbalkstuw	handmatig	0,75	-5,15	-4,87	-4,73	
KST-1766	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-5,89	-5,49	-5,39	
KST-1767	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-5,33	-5,15	-5,10	
KST-1768	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-6,00	-6,00	-5,61	
KST-177	schotbalkstuw	handmatig	1,10	-2,36	-2,19	-2,00	
KST-1771	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-6,39	-6,39	-6,24	
KST-1772	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-5,43	-5,33	-5,30	
KST-1773	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,87	-5,81	-5,81	-5,58	
KST-1775	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-2,35	-1,89	-1,85	
KST-1776	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-6,34	-6,34	-6,27	
KST-1777		handmatig	0,20				
KST-1779	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-5,17	-5,18	-5,13	
KST-178	stuw met klep	handmatig	1,50	-3,29	-1,83	-1,69	Waterschap
KST-1781	schotbalkstuw	handmatig	0,65	-6,27	-5,17	-4,77	
KST-1783	schotbalkstuw	regelbaar, niet automatisch	0,50	-2,50	-1,91	-1,91	
KST-1784	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-2,65	-2,35	-2,65	
KST-1785	overlaat	niet regelbaar (vast)	5,02	-2,09	-2,09	-2,09	
KST-1786	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-5,62	-5,62	-5,35	
KST-1787	stuw met schuif	handmatig	0,15	-6,21	-6,21	-5,25	
KST-1788	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,41	-5,67	-5,51	
KST-1789	stuw met klep	handmatig	1,00	-7,23	-5,98	-5,70	
KST-179	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,00	-3,52	-2,17	-2,11	Waterschap
KST-1790	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,50	-7,31	-7,30	-7,30	
KST-1791	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,05	-4,74	-4,74	-4,55	
KST-1792	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,01	-5,01	-4,66	
KST-1793	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,31	-5,31	-4,66	
KST-1794	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-6,11	-6,11	-6,11	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM-BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE-HOOGTE (M)	ONDERHOUDS-PLICHTIGE
KST-1795	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-5,68	-5,36	-5,21	
KST-1796	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,09	-5,61	-5,46	
KST-1797	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-5,65	-5,35	-5,19	
KST-1799	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-5,29	-5,29	-5,29	
KST-18	stuw met schuif	handmatig	2,25	-2,18	-1,68	-1,33	Waterschap
KST-180	stuw met schuif	handmatig	0,50	-6,17	-5,98	-4,69	Waterschap
KST-181	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	2,00	-6,25	-5,20	-4,82	Waterschap
KST-1810	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,76	-5,76	-5,57	
KST-1823	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,12	-2,26	-2,26	-1,79	
KST-1824	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-6,08	-6,08	-5,98	
KST-1825	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,15	-6,06	-6,06	-5,95	
KST-1826	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,31	-5,31	-5,15	
KST-1827	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,35	-5,35	-5,19	
KST-1828	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-5,24	-5,24	-4,97	
KST-1835	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-2,33	-1,82	-1,82	
KST-1836	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-1,69	-1,69	-1,55	
KST-1837	schotbalkstuw	handmatig	1,10	-2,80	-1,53	-1,40	
KST-1838	stuw met schuif	handmatig	0,40	-2,31	-1,90	-1,62	
KST-1839	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,27	-1,59	-1,59	-1,31	
KST-1840	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-1,74	-1,74	-1,31	
KST-1841	schotbalkstuw	handmatig	1,80	-1,82	-1,69	-1,67	
KST-1842	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-2,34	-0,89	-0,85	
KST-1846	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-1,81	-1,82	-1,22	
KST-1847	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-2,09	-2,09	-1,48	
KST-1848	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-2,64	-1,78	-1,68	
KST-1849	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-2,63	-1,69	-1,66	
KST-185		niet regelbaar (vast)	0,85	-6,43	-6,43	-5,82	Waterschap
KST-1850	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,62	-6,00	-5,93	
KST-1851	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,33	-5,81	-5,61	
KST-1852	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,20	-5,94	-5,94	-5,94	
KST-1853	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-5,89	-5,89	-5,78	
KST-1854	stuw met schuif	handmatig	1,00	-2,52	-1,94	-1,64	
KST-1857	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,64	-5,17	-5,12	
KST-1858	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,65	-5,20	-5,17	
KST-1859	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,68	-5,23	-5,19	
KST-186	schotbalkstuw	handmatig	4,00	-2,59	-2,24	-2,21	Waterschap
KST-1860	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-7,19	-5,75	-5,73	
KST-1861	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,77	-5,32	-5,27	
KST-1862	stuw met schuif	handmatig	0,50	-2,60	-1,99	-1,29	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1863	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-6,22	-5,58	-5,58	
KST-1864	schotbalkstuw	handmatig	0,44	-6,52	-5,95	-5,96	
KST-1865	schotbalkstuw	handmatig	1,55	-6,71	-6,06	-6,06	
KST-1866	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-6,69	-6,58	-6,44	
KST-1867	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,95	-6,73	-6,73	-6,12	
KST-1868	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,83	-6,83	-6,54	
KST-1869	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,48	-6,00	-5,91	
KST-1873	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,80	-0,78	-0,78	-0,77	
KST-1874	overlaat	handmatig	6,00	-3,97	-3,97	-3,67	
KST-1875	stuw met schuif	handmatig	1,30	-2,85	-2,18	-1,71	
KST-1876	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,49	-6,49	-6,05	
KST-1877	stuw met schuif	handmatig	0,80	-2,44		0,60	
KST-1878	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,78	-0,79	-0,79	-0,64	
KST-1879	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,01	-5,88	-5,71	
KST-1880	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-4,67	-4,67	-4,67	
KST-1881	stuw met schuif	handmatig	1,00	-2,46	-2,11	-1,47	
KST-1882	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-3,59	-3,28	-3,13	
KST-1883	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,30	-6,50	-6,50	-5,99	
KST-1884	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,70	-6,53	-6,53	-5,96	
KST-1885	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,20	-3,94	-3,94	-3,93	
KST-1886	schotbalkstuw	handmatig	0,55	-6,43	-5,93	-5,79	
KST-1887	schotbalkstuw	handmatig	0,85	-6,13	-5,81	-5,67	
KST-1888	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-6,98	-5,50	-5,49	
KST-1889	stuw met schuif	handmatig	1,00	-2,90	-1,45	-1,11	
KST-1890	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-6,23	-6,22	-6,11	
KST-1895	stuw met klep	handmatig	0,99	-3,32	-2,41	-1,91	
KST-1896	stuw met klep	handmatig	0,96	-2,98	-2,14	-1,64	
KST-1897	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,35	-6,62	-6,55	-6,28	Waterschap
KST-1898	schotbalkstuw	niet regelbaar (vast)	0,80	-7,52	-6,13	-6,09	Waterschap
KST-1899	schotbalkstuw	niet regelbaar (vast)	0,45	-6,57	-5,92	-5,94	
KST-19	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,00	-2,81	-2,07	-1,82	Waterschap
KST-1900	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-6,08	-6,08	-6,08	
KST-1902	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,36	-6,36	-5,96	
KST-1903	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,18	-6,18	-5,84	
KST-1904	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,34	-6,34	-5,95	
KST-1905	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-6,38	-6,38	-5,95	
KST-1909	schotbalkstuw	handmatig	1,10	-6,96	-5,88	-5,80	
KST-1910	schotbalkstuw	handmatig	1,10	-5,82	-5,61	-5,35	
KST-1913	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,37	-4,97	-4,97	-4,44	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1915	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-6,31	-6,31	-5,92	
KST-1917	schotbalkstuw	handmatig	0,40	-6,77	-6,38	-6,27	
KST-1918	overlaat	handmatig	0,20	-6,60	-6,53	-6,48	
KST-1919	overlaat	handmatig	0,40	-5,67	-5,67	-5,59	
KST-1920	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,54	-6,41	-6,32	Waterschap
KST-1921	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-6,88	-6,79	-6,46	
KST-1924	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-3,05	-1,97	-1,93	
KST-1927	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,36	-4,94	-4,94	-4,94	
KST-1928	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-5,70	-4,27	-4,21	Waterschap
KST-1929	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-4,78	-4,38	-4,25	Waterschap
KST-1930	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-6,03	-6,03	-5,82	
KST-1931	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,03	-6,03	-5,80	
KST-1932	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,19	-6,19	-5,99	
KST-1934	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,20	-6,07	-6,07	-6,06	
KST-1935	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,74	-5,83	-5,78	Waterschap
KST-1936		niet regelbaar (vast)	0,40	-1,78	-1,78		Waterschap
KST-1937	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-2,71	-2,05	-1,92	Waterschap
KST-194	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,17	-5,16	-4,99	Waterschap
KST-1940	schotbalkstuw	handmatig	1,80	-7,18	-5,93	-5,86	
KST-1941	schotbalkstuw	handmatig	0,65	-5,99	-5,28	-4,94	Waterschap
KST-1942	drijverstuw	regelbaar, automatisch	0,50	-6,80	-6,65	-5,27	Waterschap
KST-1943	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-6,48	-5,84	-5,71	
KST-1945	schotbalkstuw	handmatig	1,88	-6,92	-5,42	-4,90	
KST-1948	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,50	-0,12	-0,12	0,08	
KST-1949	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-4,43	-4,43	-4,18	
KST-195	schotbalkstuw	handmatig	0,53	-6,01	-5,03	-5,02	
KST-1950	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-4,13	-4,13	-3,89	
KST-1951	stuw met schuif	handmatig	0,80	-6,42	-6,11	-4,94	
KST-1953	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-5,80	-5,80	-5,63	
KST-1954	schotbalkstuw	handmatig	0,40	-5,49	-5,00	-4,93	
KST-1955	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,12	-6,12	-5,81	
KST-1956	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-0,87	-0,87	-0,63	
KST-1957	stuw met schuif	handmatig	0,50	-6,24	-5,79	-5,73	
KST-1958	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,67	-5,67	-5,54	
KST-1959	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,00	-5,45	-5,45	-5,44	
KST-1960	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,17	-6,17	-5,82	
KST-1961	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-5,81	-5,74	-5,67	
KST-1964	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,31	-5,63	-5,12	
KST-1965	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-7,26	-5,33	-5,32	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-1968	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-2,60	-2,60	-2,22	
KST-1969	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,46	-4,46	-3,97	
KST-197	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,05	-6,12	-5,82	-5,82	Waterschap
KST-1970	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-2,46	-2,46	-2,33	
KST-1976	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,50	-5,82	-5,78	-5,44	
KST-1977	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-6,34	-6,16	-6,06	
KST-1979	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,40	-6,28	-6,28	-6,28	
KST-1980	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-6,78	-6,78	-6,67	
KST-1981	schotbalkstuw	handmatig	0,40	-6,55	-6,39	-6,24	
KST-1985	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,20	-6,05	-6,05	-6,05	
KST-1987	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,68	-5,44	-5,22	Waterschap
KST-1988	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-6,42	-6,42	-6,34	
KST-199	schotbalkstuw	handmatig	0,95	-6,16	-5,62	-6,08	Waterschap
KST-1990	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	3,96	3,96	4,25	
KST-1991	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-5,98	-5,98	-5,93	
KST-1992	schotbalkstuw	handmatig	0,75	-0,63	-0,31	-0,26	
KST-1993	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,01	-5,56	-5,56	-5,41	
KST-1994	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-5,93	-5,93	-5,46	
KST-1995	schotbalkstuw	handmatig	0,46	-5,18	-4,22	-4,16	
KST-1996	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,50	-5,47	-5,47	-4,91	
KST-201	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	1,55	-6,46	-5,11	-4,37	Waterschap
KST-205	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-5,86	-5,80	-5,80	
KST-208	schotbalkstuw	handmatig	0,40	-6,15	-5,71	-5,66	Waterschap
KST-209	stuw met schuif	handmatig	1,00	-3,03	-1,78	-1,80	Waterschap
KST-21	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,50	-2,50	-1,76	-1,66	Waterschap
KST-210	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,00	-6,00	-5,99	
KST-211	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-6,22	-6,18	-6,17	Waterschap
KST-213	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-3,02	-1,77	-1,81	Waterschap
KST-214							Waterschap
KST-215	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-5,52	-5,52	-5,37	
KST-22	stuw met schuif	handmatig	1,50	-1,91	-1,47	-0,96	Waterschap
KST-223	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,00	-5,81	-5,81	-5,80	Waterschap
KST-224	overlaat	niet regelbaar (vast)	10,00	-5,23	-5,23	-5,08	
KST-226	overlaat	niet regelbaar (vast)	7,50	-5,78	-5,78	-5,72	
KST-228	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-5,84	-5,84	-5,60	
KST-229							
KST-23	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,70	-1,60	-1,60	-1,30	Waterschap
KST-233	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,07	-6,70	-6,72	-6,16	
KST-235	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,20	-5,81	-5,81	-5,52	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-239	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-6,52	-6,52	-6,05	
KST-24	schotbalkstuw	handmatig	3,00	-2,23	-1,68	-1,61	Waterschap
KST-240	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,00	-6,02	-6,02	-5,45	
KST-241	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	-5,50	-5,49	-4,98	
KST-242	overlaat	niet regelbaar (vast)	8,00	-5,95	-5,95	-5,38	
KST-243	overlaat	niet regelbaar (vast)	8,00	-6,02	-6,02	-5,42	
KST-244	overlaat	niet regelbaar (vast)	8,00	-5,68	-5,68	-5,12	
KST-245	overlaat	niet regelbaar (vast)	8,00	-5,57	-5,57	-4,94	
KST-246	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	-5,75	-5,74	-5,15	
KST-247	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,00	-6,54	-6,54	-5,96	
KST-248	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,68	-5,68	-5,17	
KST-249	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,50	-4,50	-3,99	
KST-251	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,10	-4,46	-4,46	-4,05	
KST-252	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,05	-3,86	-3,86	-3,55	
KST-253	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,26	-4,26	-4,03	
KST-254	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-4,25	-4,26	-3,99	
KST-255	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,23	-4,22	-3,91	
KST-256	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,10	-4,26	-4,26	-3,98	
KST-257	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,91	-4,46	-4,45	-4,25	
KST-258	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-4,90	-4,81	-4,63	
KST-259	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,15	-4,71	-4,72	-4,49	
KST-26	stuw met schuif	handmatig	3,00	-0,26	0,39	0,85	Waterschap
KST-260	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,15	-4,58	-4,58	-4,24	
KST-261	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,47	-4,47	-4,09	
KST-262	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,74	-4,74	-4,53	
KST-263	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,97	-4,97	-4,65	
KST-265	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-4,80	-4,80	-4,19	
KST-266	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,38	-4,38	-4,12	
KST-267	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,36	-4,36	-4,09	
KST-268	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,79	-4,79	-5,60	
KST-269	overlaat	handmatig	0,80	-4,46	-4,46	-4,20	
KST-27	stuw met schuif	handmatig	1,03	-2,77	-2,37	-1,48	Waterschap
KST-270	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,90	-4,90	-4,53	
KST-271	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-4,71	-4,71	-4,29	
KST-272	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-4,61	-4,61	-4,33	
KST-273	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-4,60	-4,60	-4,43	
KST-274	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,87	-4,87	-4,55	
KST-275	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,87	-4,86	-4,54	
KST-276	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-4,70	-4,70	-4,49	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-278	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,98	-4,99	-4,76	
KST-279	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-4,93	-4,93	-4,63	
KST-280	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,02	-5,02	-4,59	
KST-281	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,95	-5,05	-5,05	-4,63	
KST-282	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-4,88	-4,88	-4,61	
KST-285	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,10	-4,70	-4,70	-4,46	
KST-286	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,66	-4,66	-4,45	
KST-289	stuw met klep	handmatig	2,00	-7,08	-5,99	-5,97	Waterschap
KST-29	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,40	-3,31	-1,59	-1,13	Waterschap
KST-293	schotbalkstuw	handmatig	0,95	-5,79	-5,50	-5,50	
KST-294	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-5,17	-4,60	-4,61	
KST-295	schotbalkstuw	handmatig	0,95	-6,21	-6,01	-5,86	Waterschap
KST-297	schotbalkstuw	handmatig	0,83	-6,74	-6,20	-6,30	
KST-298	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,25	-6,23	-6,23	-5,78	Waterschap
KST-299	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,18	-5,18	-4,89	
KST-30	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,90	0,03	0,03	0,39	Waterschap
KST-301		regelbaar, automatisch	0,11	-2,77	-2,67	-2,51	Waterschap
KST-307	schotbalkstuw	handmatig	0,95	-2,55	-2,22	-2,06	
KST-309	stuw met schuif	handmatig	2,00	-6,35	-5,62	-5,63	
KST-31	stuw met klep	handmatig	1,50	-2,48	-1,67	-1,43	Waterschap
KST-310	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-5,47	-5,47	-5,06	Waterschap
KST-312	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,23	-6,23	-5,61	Waterschap
KST-313	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,22	-6,22	-5,62	Waterschap
KST-314	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,25	-6,24	-5,63	Waterschap
KST-315	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,23	-6,23	-5,66	Waterschap
KST-316	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,22	-6,22	-5,56	Waterschap
KST-317	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,26	-6,26	-5,58	Waterschap
KST-318	stuw met klep	handmatig	1,00	-6,66	-6,04	-5,75	Waterschap
KST-32	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,10	-2,89	-1,81	-1,52	Waterschap
KST-322	stuw met schuif	handmatig	0,50	-6,57	-6,08	-5,61	
KST-33	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,90	-3,51	-1,71	-1,55	Waterschap
KST-331	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	3,97	3,97	4,26	
KST-332	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,00				Waterschap
KST-333	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-2,32	-2,31	-1,94	
KST-334	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,00	0,00	4,02	4,22	Waterschap
KST-335	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-2,24	-2,25	-1,62	
KST-34	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,00	-2,60	-1,71	-1,51	Waterschap
KST-345	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,12	-6,13	-6,02	Waterschap
KST-346	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-6,74	-6,10	-5,82	Waterschap

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-347							Waterschap
KST-348	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-6,85	-5,99	-5,82	Waterschap
KST-349	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-6,46	-6,45	-6,00	Waterschap
KST-35	stuw met klep	handmatig	1,60	-2,49	-1,81	-1,43	Waterschap
KST-351	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-5,67	-5,67	-5,56	Waterschap
KST-352	stuw met schuif	handmatig	0,34	-5,76	-5,48	-5,11	Waterschap
KST-353	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,50	-5,52	-5,52	-5,50	Waterschap
KST-354	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-5,52	-5,52	-5,46	Waterschap
KST-355	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-5,40	-5,40	-5,34	Waterschap
KST-356	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,05	-5,64	-5,64	-5,42	Waterschap
KST-358	schotbalkstuw	handmatig	1,60	-5,82	-5,50	-5,20	Waterschap
KST-359	schotbalkstuw	niet regelbaar (vast)	0,65	-5,97	-4,53	-4,52	Waterschap
KST-360	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,04	-5,45	-5,29	-5,28	Waterschap
KST-361	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,04	-5,50	-5,45	-5,24	Waterschap
KST-362	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,04	-5,44	-5,44	-5,21	Waterschap
KST-364	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,10	-4,63	-4,62	-4,19	Waterschap
KST-365	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,15	-5,43	-5,44	-5,03	Waterschap
KST-367	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,95	-5,16	-5,16	-4,75	Waterschap
KST-368	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,02	-5,66	-5,65	-5,21	Waterschap
KST-369	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,05	-5,12	-5,12	-4,80	Waterschap
KST-370	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,05	-5,17	-5,17	-4,84	Waterschap
KST-371	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,10	-6,34	-6,34	-5,84	Waterschap
KST-372	stuw met klep	handmatig	1,50	-6,49	-5,45	-5,29	Waterschap
KST-373	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,04	-6,35	-6,35	-5,74	Waterschap
KST-374	schotbalkstuw	handmatig	1,20	-5,84	-5,05	-5,02	Waterschap
KST-377	schotbalkstuw	handmatig	0,65	-4,19	-3,58	-3,55	Waterschap
KST-378	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-4,24	-4,24	-4,16	Waterschap
KST-379	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-6,37	-5,34	-5,28	Waterschap
KST-384	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	0,40	-6,35	-6,14	-5,41	Waterschap
KST-385	overlaat	regelbaar, niet automatisch	0,40	-6,23	-6,23	-5,71	Waterschap
KST-387	schotbalkstuw	niet regelbaar (vast)	0,45	-6,45	-6,13	-6,25	
KST-388	schotbalkstuw	handmatig	1,05	-6,50	-6,01	-5,97	Waterschap
KST-391	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-6,48	-6,48	-6,15	
KST-395	overlaat	handmatig	0,50	-6,36	-5,65	-5,65	Waterschap
KST-399	schotbalkstuw	handmatig	0,85	-6,35	-5,80	-5,63	
KST-40	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-3,16	-1,62	-1,63	Waterschap
KST-403	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-6,48	-5,91	-5,73	
KST-404	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,40	-6,49	-6,49	-6,22	
KST-405	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,40	-6,38	-6,38	-6,14	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-406	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-5,76	-5,76	-5,26	
KST-407	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-6,04	-6,03	-5,65	
KST-408	stuw met klep	regelbaar, automatisch	3,25	-2,83	-1,96	-1,67	Waterschap
KST-409	stuw met klep	regelbaar, niet automatisch	3,20	-2,81	-1,97	-1,60	Waterschap
KST-41	stuw met schuif	handmatig	1,70	-3,00	-1,44	-1,03	Waterschap
KST-411	schotbalkstuw	handmatig	1,40	-2,31	-1,65	-1,64	Waterschap
KST-412	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-2,80	-2,80	-2,51	Waterschap
KST-413	overlaat	niet regelbaar (vast)	18,00	-2,82	-2,82	-2,68	Waterschap
KST-417	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,35	-2,86	-1,95	-1,75	
KST-418	stuw met schuif	handmatig	0,55	-2,74	-2,25	-1,53	Waterschap
KST-419	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,94	-5,93	-5,70	
KST-42	schotbalkstuw	handmatig	2,20	-2,22	-1,67	-1,67	Waterschap
KST-420	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,76	-5,76	-5,29	
KST-421	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,30	-5,30	-4,83	
KST-422	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-4,88	-4,88	-4,53	
KST-423	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-5,74	-5,73	-5,42	
KST-424	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,49	-5,49	-5,13	
KST-426	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,27	-4,27	-3,94	
KST-428	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,60	-5,60	-5,18	
KST-429	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-4,88	-4,87	-4,50	
KST-431	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,77	-5,77	-5,41	
KST-432	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,09	-6,10	-5,72	
KST-433	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,88	-4,88	-4,42	
KST-434	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,36	-5,35	-4,87	
KST-435	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,71	-5,71	-5,22	
KST-436	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,07	-6,08	-5,71	
KST-437	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,94	-4,94	-4,47	
KST-438	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-6,07	-6,07	-5,72	
KST-439	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-5,76	-5,75	-5,40	
KST-44	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,60	-6,37	-6,37	-6,37	Waterschap
KST-440	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-5,27	-5,27	-4,91	
KST-441	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,35	-6,35	-6,01	
KST-444	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,01	-5,88	-5,76	-5,50	
KST-445	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,39	-5,38	-5,18	
KST-446	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,53	-5,53	-5,29	
KST-447	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-5,30	-5,30	-5,12	
KST-448	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,86	-5,43	-5,42	-5,05	
KST-449	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,87	-4,87	-4,86	-4,63	
KST-450	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,30	-5,56	-5,56	-5,00	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-451	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-1,46	-1,46	-1,36	Waterschap
KST-454	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-2,01	-2,01	-1,72	
KST-455	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,05	-2,11	-2,11	-2,04	
KST-457	stuw met klep	regelbaar, automatisch	4,05	-6,71	-5,96	-5,96	Waterschap
KST-458	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,00	-6,24	-5,60	-5,29	Waterschap
KST-459	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,75	-6,44	-4,45	-4,45	Waterschap
KST-46	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,80	-5,98	-5,98	-5,89	
KST-460	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-3,05	-1,84	-1,79	Waterschap
KST-461	stuw met schuif	handmatig	1,05	-2,67	-1,96	-1,48	Waterschap
KST-465	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,50	-8,04	-5,94	-6,57	Waterschap
KST-466	stuw met klep	regelbaar, automatisch	3,50	-8,04	-5,68	-5,66	Waterschap
KST-468	schotbalkstuw	handmatig	2,35	-6,57	-5,71	-5,51	Waterschap
KST-469	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-2,94	-2,76	-2,28	Waterschap
KST-47	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,18	-5,22	-5,22	-5,13	
KST-470	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,40	-4,85	-4,85	-4,57	Waterschap
KST-471	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,50	-4,36	-4,36	-4,00	Waterschap
KST-472	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,51	-6,51	-6,22	
KST-474	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,24	-4,24	-3,80	
KST-475	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-2,46	-2,45	-2,24	Waterschap
KST-477	schotbalkstuw	handmatig	0,56	-5,11	-4,84	-4,60	Waterschap
KST-479	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,10	-5,06	-5,06	-4,47	Waterschap
KST-48	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,70	-3,70	-3,70	-3,57	
KST-483	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-2,80	-2,79	-2,56	Waterschap
KST-484	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-3,90	-3,90	-3,46	
KST-487	schotbalkstuw	handmatig	1,20	-3,36	-3,07	-2,69	Waterschap
KST-488	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,00	-3,00	-3,00	-2,50	
KST-490	schotbalkstuw	niet regelbaar (vast)	1,00	-3,78	-3,31	-3,23	
KST-492	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-6,94	-6,95	-6,04	
KST-494	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,70	-6,37	-6,23	
KST-498	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,38	-6,77	-6,56	-6,44	
KST-499	stuw met klep	regelbaar, niet automatisch	1,00	-7,45	-5,78	-5,58	
KST-5	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,56	-5,56	-5,41	
KST-50	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,13	-5,13	-4,81	
KST-500	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,17	-6,43	-6,23	-6,06	Waterschap
KST-502	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,36	-6,36	-6,09	
KST-507	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-6,05	-6,05	-6,00	
KST-51	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-4,71	-4,71	-4,62	
KST-511	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,10	-6,12	-6,12	-5,36	
KST-519	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-6,10	-6,10	-6,02	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-52	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,96	-4,96	-4,66	
KST-520	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,80	-6,18	-6,18	-6,18	
KST-525	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,15	-6,37	-6,37	-6,18	
KST-527	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-7,02	-6,30	-6,12	
KST-528	stuw met klep	handmatig	1,00	-6,50	-5,88	-5,89	Waterschap
KST-533	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-6,45	-5,94	-5,85	
KST-535	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-5,78	-5,50	-5,37	
KST-54	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-5,92	-5,92	-5,70	
KST-544	stuw met klep	regelbaar, niet automatisch	1,00	-7,32	-6,01	-5,83	
KST-547	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,41	-6,22	-6,02	
KST-548	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,42	-6,16	-6,11	
KST-549	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,42	-6,33	-6,13	
KST-55	overlaat	niet regelbaar (vast)	5,00	-6,47	-6,47	-6,18	
KST-551	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-6,46	-6,46	-6,15	
KST-553	overlaat	niet regelbaar (vast)	7,25	-6,10	-6,10	-5,93	
KST-554	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,05	-7,17	-6,68	-6,67	
KST-556	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,28	-6,16	-5,95	
KST-557	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,34	-6,10	-5,95	
KST-56	schotbalkstuw	handmatig	0,75	-6,96	-6,58	-6,37	
KST-560	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,60	-6,21	-6,21	-6,09	
KST-561	schotbalkstuw	handmatig	0,30	-6,07	-5,77	-5,61	
KST-562	schotbalkstuw	handmatig	0,30	-6,23	-5,84	-5,68	
KST-565	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-6,47	-6,26	-6,11	
KST-573		niet regelbaar (vast)	7,00	-6,42	-6,40	-6,30	
KST-575	schotbalkstuw	handmatig	0,85	-6,25	-5,80	-5,75	Waterschap
KST-576	schotbalkstuw	handmatig	1,55	-6,76	-6,16	-5,94	
KST-58	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-5,87	-5,87	-5,55	
KST-587	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,32	-5,82	-5,82	Waterschap
KST-591	schotbalkstuw	handmatig	0,30	-6,95	-6,38	-6,19	
KST-592	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-6,34	-6,34	-6,06	
KST-596	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,95	-5,87	-5,87	-5,74	
KST-597	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,00	-5,81	-5,38	
KST-6	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,20	-5,19	-4,98	
KST-60	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	0,20	-5,91	-5,90	-5,26	Waterschap
KST-605	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-5,94	-5,73	-5,73	
KST-618	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-4,72	-4,72	-4,37	
KST-62	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,39	-6,39	-6,35	Waterschap
KST-620	schotbalkstuw	handmatig	0,30	-6,32	-5,90	-5,77	
KST-622	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-6,75	-6,17	-5,77	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-63	overlaat	niet regelbaar (vast)	5,00	-5,44	-5,44	-5,35	Waterschap
KST-636	schotbalkstuw	handmatig	0,65	-6,40	-5,96	-5,82	
KST-637	schotbalkstuw	handmatig	0,53	-6,36	-5,97	-5,81	
KST-638	schotbalkstuw	handmatig	0,35	-6,27	-6,00	-5,97	
KST-64	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-5,76	-5,76	-5,36	Waterschap
KST-642	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-6,07	-5,76	-5,54	
KST-65	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,48	-6,48	-6,21	Waterschap
KST-657	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,20	-5,84	-5,84	
KST-66	overlaat	handmatig	0,20	-6,40	-6,40	-5,76	Waterschap
KST-668	schotbalkstuw	handmatig	1,30	-6,22	-5,44	-5,43	Waterschap
KST-67	overlaat	niet regelbaar (vast)	10,00	-6,56	-6,56	-6,56	Waterschap
KST-670	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-6,55	-6,55	-6,40	
KST-68	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	0,50	-6,71	-6,56	-6,40	Waterschap
KST-693	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,64	-5,93	-5,93	Waterschap
KST-695	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-6,45	-6,10	-6,09	Waterschap
KST-701	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,18	-5,50	-5,36	
KST-702	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,46	-5,76	-5,59	
KST-703	schotbalkstuw	handmatig	0,60	-6,49	-5,74	-5,62	
KST-704	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,92	-5,74	-5,61	
KST-709	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,03	-6,76	-6,76	-6,49	
KST-710	schotbalkstuw	handmatig	2,30	-2,96	-2,47	-2,44	Waterschap
KST-712	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-6,13	-5,86	-5,72	
KST-715	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,80	-6,29	-6,29	-5,88	Waterschap
KST-716	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,51	-6,51	-6,42	
KST-72	overlaat	niet regelbaar (vast)	10,00	-6,50	-6,51	-6,50	Waterschap
KST-73	overlaat	niet regelbaar (vast)	8,00	-6,02	-6,02	-5,64	Waterschap
KST-735	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,50	-4,94	-4,94	-4,53	
KST-736	schotbalkstuw	handmatig	1,10	-6,44	-4,66	-4,62	Waterschap
KST-739	stuw met schuif	handmatig	0,64	-2,93	-2,31	-2,67	Waterschap
KST-74	overlaat	niet regelbaar (vast)	10,00	-5,63	-5,63	-5,63	Waterschap
KST-740	overlaat	niet regelbaar (vast)	4,00	-5,81	-5,81	-5,81	Waterschap
KST-742	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-4,18	-4,19	-4,16	
KST-743	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-3,99	-3,99	-3,92	
KST-744	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-3,71	-3,71	-3,63	
KST-745	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,15	-5,15	-5,06	
KST-746	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-4,35	-4,36	-4,28	
KST-748	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-1,85	-0,70	-0,72	Waterschap
KST-749	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-1,92	-0,86	-0,84	Waterschap
KST-75	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	3,20	-5,21	-5,21	-4,69	Waterschap

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-759	schotbalkstuw	handmatig	2,00	-6,02	-5,18	-5,18	
KST-76	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,80	-6,89	-6,88	-6,75	Waterschap
KST-765	stuw met schuif	handmatig	0,61	-5,62	-5,06	-4,92	
KST-767	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,14	-5,14	-4,64	
KST-769	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-5,41	-4,90	-4,90	Waterschap
KST-770	stuw met schuif	handmatig	1,40	-2,47	-2,27	-2,04	
KST-772	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,86	-2,01	-2,01	-1,90	
KST-773	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,30	-1,78	-1,78	-1,55	
KST-774	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,80	-1,57	-1,57	-1,31	
KST-775	stuw met schuif	niet regelbaar (vast)	0,34	-2,40	-2,40	-2,24	
KST-776	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-4,55	-4,55	-4,32	
KST-777	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-4,26	-4,26	-4,07	
KST-778	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,56	-3,89	-3,89	-3,62	
KST-779	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,03	-5,03	-4,79	
KST-780	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,53	-5,40	-5,40	-5,11	
KST-783	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,65	-2,13	-2,13	-1,55	
KST-789	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,01	-2,86	-2,86	-2,62	
KST-791	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-3,01	-3,01	-2,86	
KST-792	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,94	-3,85	-3,85	-3,60	
KST-793	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,33	-4,33	-4,04	
KST-794	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-2,81	-2,81	-2,39	
KST-795	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,02	-2,81	-2,81	-2,68	
KST-796	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-3,37	-3,37	-2,95	
KST-797	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-3,69	-3,69	-3,24	
KST-798	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,03	-3,45	-3,45	-3,30	
KST-799	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,05	-4,04	-4,04	-3,90	
KST-8	schotbalkstuw	handmatig	1,10	-5,71	-4,81	-4,79	
KST-80	overlaat	niet regelbaar (vast)	8,50	-6,84	-6,83	-6,65	Waterschap
KST-800	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,16	-4,16	-3,73	
KST-801	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,81	-4,81	-4,35	
KST-802	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-3,90	-3,90	-3,80	
KST-803	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-3,93	-3,93	-3,82	
KST-804	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,69	-4,69	-4,07	
KST-805	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-4,34	-4,34	-4,04	
KST-808		handmatig	10,00	-2,53	-2,53	-2,53	Waterschap
KST-809	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-6,54	-6,54	-6,18	
KST-81	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,13	-6,13	-5,68	Waterschap
KST-810	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-5,36	-5,37	-5,00	
KST-811	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,20	-6,59	-6,59	-5,37	Waterschap

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM-BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM-HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE-HOOGTE (M)	ONDERHOUDS-PLICHTIGE
KST-82	stuw met klep	handmatig	1,50	-6,52	-5,54	-5,27	Waterschap
KST-824	stuw met schuif	handmatig	0,60	-5,86	-5,07	-5,01	
KST-827	stuw met schuif	handmatig	0,30			-2,70	Waterschap
KST-828	stuw met schuif	handmatig	0,25	-5,58	-4,77	-4,67	
KST-83	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,21	-6,21	-5,60	Waterschap
KST-830	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,06	-5,33	-5,34	-5,18	
KST-831	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-5,37	-5,37	-5,06	
KST-832	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,85	-3,71	-3,71	-3,49	
KST-834	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-5,95	-5,91	-5,49	
KST-836	schotbalkstuw	handmatig	0,75	-6,42	-5,63	-5,48	
KST-837	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-6,49	-6,39	-6,40	
KST-839	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-6,08	-6,08	-6,05	
KST-84	stuw met klep	regelbaar, niet automatisch	1,50	-6,39	-5,32	-5,10	Waterschap
KST-841	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,97	-6,96	-6,93	
KST-846	schotbalkstuw	handmatig	0,45	-6,12	-5,70	-5,67	
KST-849	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,35	-5,79	-5,76	-5,70	Waterschap
KST-85	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,19	-6,19	-5,60	Waterschap
KST-851	schotbalkstuw	handmatig	0,78	-6,28	-5,93	-5,90	
KST-852	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,70	-6,58	-6,43	
KST-853	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,50	-5,50	-5,27	
KST-855	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-6,75	-6,14	-5,99	Waterschap
KST-857	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,35	-6,16	-6,00	-5,81	
KST-858	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-6,21	-6,21	-5,95	
KST-86	stuw met klep	handmatig	1,00	-6,65	-5,92	-5,35	Waterschap
KST-862	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-6,84	-6,84	-6,35	
KST-863	overlaat	niet regelbaar (vast)				-6,40	
KST-866	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,68	-6,68	-6,04	
KST-869	schotbalkstuw	regelbaar, niet automatisch	1,00	-6,30	-5,28	-5,28	
KST-87	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,04	-6,39	-6,39	-5,74	Waterschap
KST-871	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,81	-6,81	-6,70	
KST-872	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,81	-6,67	-6,67	
KST-873	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,60	-6,85	-6,85	-6,69	
KST-874	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-6,86	-6,64	-6,65	
KST-875	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,44	-6,20	-6,10	
KST-876	schotbalkstuw	handmatig	0,20	-6,68	-6,34	-6,33	
KST-877	schotbalkstuw	handmatig	0,45	-6,97	-6,56	-6,56	
KST-88	overlaat	niet regelbaar (vast)	8,00	-6,05	-6,05	-6,05	Waterschap
KST-880	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,69	-6,69	-6,40	
KST-882	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,55	-6,55	-5,97	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-883	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-6,69	-6,69	-5,94	
KST-884	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-6,39	-6,39	-6,39	
KST-885	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,81	-6,49	-6,30	
KST-886	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,94	-6,58	-6,58	-6,22	Waterschap
KST-887	schotbalkstuw	handmatig	0,55	-6,61	-6,35	-6,13	
KST-888	schotbalkstuw	handmatig	1,20	-6,44	-5,86	-5,73	
KST-893	schotbalkstuw	handmatig	1,05	-6,07	-5,76	-5,60	
KST-894	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,35	-6,39	-6,15	-6,15	
KST-895	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,00	-6,73	-5,75	-5,41	Waterschap
KST-896	overlaat	handmatig	0,77	-6,16	-6,16	-5,71	
KST-897	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-6,86	-5,44	-5,41	
KST-90	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	0,40	-6,53	-6,21	-5,59	Waterschap
KST-901	schotbalkstuw	handmatig	0,35	-5,74	-5,74	-5,47	
KST-902	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,10	-6,38		-5,98	
KST-908	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-4,83	-4,77	-4,73	
KST-909	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-6,08	-6,08	-6,08	
KST-910	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-5,73	-5,73	-5,47	Waterschap
KST-912	schotbalkstuw	handmatig	3,00	-6,80	-4,90	-4,40	
KST-914	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,07	-6,00	-4,00	-3,25	Waterschap
KST-916	stuw met schuif	handmatig	1,50	-0,73	-0,18	0,65	Waterschap
KST-917	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-0,64	-0,64	-0,45	Waterschap
KST-918	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-0,92	-0,92	-0,18	Waterschap
KST-927							
KST-928							
KST-93	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,52	-3,21	-3,20	-2,77	Waterschap
KST-930	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-2,81	-2,81	-2,82	Waterschap
KST-931	stuw met schuif	handmatig	0,75	-2,43	-1,59	-1,99	Waterschap
KST-932	schotbalkstuw	handmatig	2,00	-2,35	-1,07	-0,98	Waterschap
KST-934	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,40	-2,31	-2,31	-2,01	Waterschap
KST-935	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,50	-2,24	-2,25	-1,91	Waterschap
KST-936	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,10	-2,28	-2,28	-1,92	Waterschap
KST-937		niet regelbaar (vast)	1,80	-2,29	-2,21	-1,92	Waterschap
KST-94	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,52	-3,73	-3,73	-3,31	Waterschap
KST-945	schotbalkstuw	handmatig	0,70	-5,35	-4,33	-4,33	
KST-946	schotbalkstuw	handmatig	1,60	-6,84	-5,81	-5,80	Waterschap
KST-947	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,45	-4,86	-4,82	-4,79	
KST-948	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-5,02	-4,66	-5,02	
KST-949	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,90	-5,11	-5,11	-4,82	
KST-95	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,23	-5,23	-4,79	

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-950	schotbalkstuw	handmatig	0,95	-6,39	-5,83	-5,81	
KST-951	schotbalkstuw	handmatig	0,50	-6,33	-5,76	-5,77	
KST-952	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-3,99	-3,99	-3,98	
KST-953	overlaat	handmatig	0,20	-5,06	-4,38	-4,37	
KST-954	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	1,00	-6,16	-4,55	-4,52	Waterschap
KST-955	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,70	-5,18	-5,10	-5,18	
KST-956	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,25	-5,67	-5,36	-5,37	
KST-957	schotbalkstuw	handmatig	0,78	-6,54	-5,52	-5,98	Waterschap
KST-959	schotbalkstuw	handmatig	0,80	-6,50	-5,42	-5,42	Waterschap
KST-96	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,55	-5,74	-5,74	-5,48	
KST-960	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,20	-5,62	-5,62	-5,33	
KST-961	stuw met klep	regelbaar, automatisch	2,00	-6,66	-5,93	-6,26	Waterschap
KST-962	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,75	-5,89	-5,89	-5,29	
KST-963	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-5,60	-5,50	-5,51	
KST-964	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	0,80	-6,67	-6,10	-5,60	Waterschap
KST-965	schotbalkstuw	regelbaar, niet automatisch	2,50	-7,54	-6,02	-6,00	
KST-966	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,30	-6,20	-6,17	-5,85	
KST-967	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,85	-5,69	-5,70	-5,55	
KST-968	overlaat	niet regelbaar (vast)		-6,16	-6,16		
KST-969		niet regelbaar (vast)		-6,02	-6,02	-6,00	
KST-97	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	2,00	-5,22	-5,02	-4,53	
KST-970	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-6,59	-6,59	-5,98	
KST-972	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,00	-6,33	-6,33	-6,32	
KST-973	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-6,57	-6,56	-6,00	
KST-974	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,40	-6,35	-6,35	-6,35	
KST-975	overlaat	niet regelbaar (vast)	2,50	-6,50	-6,50	-6,35	
KST-976	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,20	-6,28	-6,28	-5,94	
KST-977	schotbalkstuw	handmatig	1,50	-6,25	-6,24	-5,79	Waterschap
KST-979	schotbalkstuw	handmatig	1,15	-5,65	-5,42	-5,36	Waterschap
KST-980	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,20	-6,59	-6,60	-6,28	
KST-981	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-6,78	-6,24	-6,15	
KST-982						-6,64	
KST-983	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,50	-5,74	-5,74	-5,64	
KST-984	stuw met schuif	handmatig	1,50	-6,46	-6,03	-6,31	Waterschap
KST-986	overlaat	niet regelbaar (vast)		-5,78	-5,78	-5,68	
KST-987	stuw met schuif	handmatig	1,00	-5,98	-5,01	-5,01	Waterschap
KST-988	stuw met schuif	handmatig	0,50	-5,76	-4,94	-4,91	Waterschap
KST-989	schotbalkstuw	handmatig	0,90	-6,25	-5,73	-5,73	
KST-99	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	1,80	-5,41	-5,05	-4,58	Waterschap

CODE	TYPE STUW	REGELBAARHEID	DOORSTROOM- BREEDTE (M)	LAAGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	HOOGSTE DOORSTROOM- HOOGTE (M NAP)	CONSTRUCTIE- HOOGTE (M)	ONDERHOUDS- PLICHTIGE
KST-993	overlaat	niet regelbaar (vast)	0,40	-5,62	-5,62	-5,32	
KST-994	stuw met klep	regelbaar, automatisch	1,00	-7,00	-5,92	-5,65	Waterschap
KST-995							
KST-996	overlaat	niet regelbaar (vast)	3,00	-2,48	-2,48	-2,21	Waterschap
KST-997	overlaat	niet regelbaar (vast)	1,00	-2,52	-2,52	-2,11	
KST-999	stuw met schuif	regelbaar, niet automatisch	1,80	-6,07	-5,54	-5,35	Waterschap