

Verslag dijktafel J


Datum: 31 augustus 2017

Locatie: De Drie Maenen, Abelenlaan 1 in Ouderkerk aan den IJssel

Aanwezige adressen:

J	IJsseldijk Noord 124
	IJsseldijk Noord 125
	IJsseldijk Noord 130
	IJsseldijk Noord 133
	IJsseldijk Noord 143
	IJsseldijk Noord 144
	IJsseldijk Noord 147
	IJsseldijk Noord 148
	IJsseldijk Noord 150
	IJsseldijk Noord 151
	IJsseldijk Noord 152
	IJsseldijk Noord 153
	IJsseldijk Noord 154
	IJsseldijk Noord 155

Kansrijke alternatieven:



Grondoplossing beide zijden

Grondoplossing buitenzijde, grondoplossing type 2 constructie binnenzijde (type 2 is een stabiliteitsscherf om de grond vast te houden)

Grondoplossing met type 2 constructie aan beide zijden

Type 1 – zelfstandig kerende constructie binnen of buitenzijde

Opbrengst van de dijkvaksessies:

Algemeen:

- Nog veel onzekerheden. Daarom zorgpunten benoemen lastig
- Aandacht voor bereikbaarheid boerderijen, caravanstalling, B&B, hulpdiensten etc.
- Jonge en kleine kinderen op de fiets. Uitgang naar Tiendweg fiets
- Wat is straks de daadwerkelijke hoogte die aangelegd wordt?
- In de winter problemen met oprit
- Steilheid opritten > nu al heel steil, en weinig ruimte
- Meeste huizen zijn niet onderheid. Als er nu zware vrachtwagens over de dijk rijden, voel je het huis al bewegen. Wat heeft dat voor gevolgen voor je huis straks?

Kansrijk alternatief - grondoplossing beide zijden

- Liever een grondoplossing (en dan evt. deel van huis slopen), dan een type I damwand. Bang voor een steeds hoger wordende muur voor haar huis, terwijl de woningen zakken door bodemdaling
- Wat is de zetting na ophogen
- Bij voorkeur oplossing met grond! (damwand blijft hoog-boerderij zakt weg - geeft negatief effect)
- Is een meter dijkverhoging wel nodig?
- Opvijzelen van boerderij idee?
- Schade aan niet onderheide huizen; zeer steile oprit bij dijkverhoging; uitzicht weg bij een damwand 1 meter boven wegdek
- 130-131 schade; uitzicht; bereikbaarheid
- Integraal huizenplan voor hele project als binnendijks versterkt 154+155
- Alternatieve waterbergingsopties: in de polder; naar de Lekrivier 154+155

Kansrijk alternatief - grondoplossing buitenzijde, grondoplossing type 2 constructie binnenzijde

- De oprit van nr. 125 is erg steil
- Op- en afritten zijn erg stijl en daarom zijn type II constructies niet gewenst
- Is de oprit van nr. 148 mogelijk aan te passen? draaihoek

Kansrijk alternatief - grondoplossing met type 2 constructie aan beide zijden

- De oprit van nr. 125 is erg steil
- Op- en afritten zijn erg stijl en daarom zijn type II constructies niet gewenst
- Is de oprit van nr. 148 mogelijk aan te passen? draaihoek

Kansrijk alternatief - type 1, zelfstandig kerende constructie, binnen of buitenzijde - xxx

- Voor nummer 130 is alleen optie 4 interessant
- Voor nummer 151 in verband met oude fundering kern voorkeur: damwand IJsselzijde buitendijks

Ingebrachte kansen voor de dijkversterking

- Graag meteen sneller internet als de dijk toch wordt aangepakt
- Ruimte maken voor parkeerplaatsen
- Ruimere afrit maken nummer 148
- Buitenkant fietspad aanleggen
- Fietspad langs kolenschuur

Conclusie met betrekking tot draagvlak voor dijkvak J

Dijk is al zeer hoog. Verschillende geluiden. Er zijn mensen die het liefst een grondoplossing zien om het maar eens goed aan te pakken en andere die gaan voor de damwand in de buitenkruin. Geen duidelijke voorkeur. Gezien de op- en afritten en woningen dicht bij de dijk heeft type 2 constructie niet gewenst.

Bijlage - Foto met opbrengst van de avond

