



Partiële herziening peilbesluit Bergambacht (Bergambacht-Zuid omgeving Dijklaan)

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 1 juli 2014

Overwegende,

- dat Bergambacht-Zuid onderdeel uitmaakt van het peilgebied Bergambacht in het peilbesluit Bergambacht, met een vigerende flexibel peil van NAP-1,89 m tot -NAP-1,84 m.
- dat uit onderzoek is gebleken dat door het gebied waterstaatkundig te isoleren het risico op gebouwschade afneemt.
- dat het peil in Bergambacht-Zuid gelijk moet zijn aan het peil in het overig deel van de stedelijke kern van Bergambacht (tussen NAP-1,84 m en NAP -1,79 m), om wateraanvoer vanuit de Lek en doorspoeling onder vrij verval mogelijk te maken.

Gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van de Waterwet en de artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Zuid-Holland en het Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland.

B E S L U I T :

- I Het vigerend peilbesluit voor het gebied Bergambacht (omgeving Dijklaan) in te trekken.
- II De peilen in het peilgebied Bergambacht vast te stellen zoals aangegeven in onderstaande tabel en bijbehorende peilbesluitkaart.

Code peilgebied	Peil
GPG- 943	NAP-1,84 m – NAP-1,79 m

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende kaart worden nagestreefd met inachtneming van de volgende bepalingen:

- Afwijkingen in het oppervlaktewaterpeil kunnen voorkomen door de geldende beheerstoestand van het watertransport en weersomstandigheden. Het is derhalve niet altijd mogelijk het streefpeil overal te handhaven. Deze fluctuaties variëren van plaats tot plaats, door onder meer verhang, opwaaing, golfslag en weerstand door plantengroei. Rekening dient te worden gehouden met tijdelijke peilfluctuaties rondom het na te streven peil;
- Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil 2008 (NAP) als referentiepeil;

Rotterdam, 1 oktober 2014

De verenigde vergadering voornoemd,

secretaris,

voorzitter,