



Hoogheemraadschap van  
Schieland en de Krimpenerwaard

Maasboulevard 123  
Postbus 4059  
3006 AB Rotterdam  
T. 010 45 37 200  
F. 010 41 30 694

## Peilbesluit

### Stolwijk en Berkenwoude

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

Op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 augustus 2011,

Overwegende,

- dat het peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude en Zuidbroek is verlopen;
- dat de peilen aangepast dienen te worden aan het nieuwe NAP-referentievlak;
- dat de peilen sinds 2005 niet meer aangepast zijn aan de maaiveldaling;
- gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van de Waterwet de artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Zuid-Holland en het Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland.

### BESLUIT:

- I Het vigerende peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude (uitgezonderd peilgebied Kattendijksblok en Achterbroek), Zuidbroek en Stolwijk, Bovenkerk en Schoonouwen, in te trekken.
- II de peilen vast te stellen zoals opgenomen in de onderstaande tabel. De genoemde peilgebieden, waterstanden en peilschalen zijn aangegeven op de bij dit peilbesluit behorende kaart.

Naam peilgebied	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kern Stolwijk	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18
Kort Schoonouwen	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00	-2,05 tot -2,00
Laag Bilwijk	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12	-2,17 tot -2,12
Middelblok	-2,53 tot -2,48	-2,53 tot -2,48	-2,53 tot -2,48	-2,53 tot -2,48	-2,55 tot -2,50	-2,55 tot -2,50	-2,57 tot -2,52	-2,57 tot 2,52	-2,59 tot -2,54	-2,59 tot -2,54
Stolwijk en Berkenwoude	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,23 tot -2,18	-2,24 tot -2,19	-2,24 tot -2,19	-2,24 tot -2,19	-2,24 tot -2,29	-2,25 tot 2,30	-2,25 tot -2,20	-2,25 tot -2,20
Stolwijkse Boezem	-2,33 tot -2,28	-2,33 tot -2,28	-2,35 tot -2,30	-2,35 tot -2,30	-2,35 tot -2,30	-2,35 tot -2,30	-2,35 tot -2,30	-2,37 tot -2,32	-2,37 tot -2,32	-2,37 tot -2,32

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende kaart worden nagestreefd met inachtneming van de volgende bepalingen:

- Afwijkingen in het oppervlaktewaterpeil kunnen voorkomen door de geldende beheerstoestand van het watertransport en weersomstandigheden. Het is derhalve niet altijd mogelijk het streefpeil overal te handhaven. Deze fluctuaties variëren van plaats tot plaats, door onder meer verhang, opwaaiing, golfslag en weerstand door plantengroei. Rekening dient te worden gehouden met tijdelijke peilfluctuaties rondom het na te streven peil;
- Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil 2008 (NAP) als referentiepeil;
- Het na te streven peil wordt aangeduid op de peilschalen, welke in de peilbesluitkaart weergegeven worden;

- Ten behoeve van de waterkwaliteit en het beperken van maaiveld­daling kan het oppervlaktewaterpeil tijdens extreme droogte (indien er sprake is van een neerslagtekort groter dan de 5% droogste jaren volgens het KNMI) 5 cm hoger worden gehandhaafd.

Rotterdam, 28 september 2011

De verenigde vergadering voornoemd,

secretaris,



voorzitter,

